Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00012398
SPL 90/80 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux

- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00012398	**Nombre de zones**	4
Largeur nette [mm]	800	**Puissance de la zone 1 [kW]**	3
Profondeur nette [mm]	900	**Puissance de la zone 2 [kW]**	3
Hauteur nette [mm]	900	**Puissance de la zone 3 [kW]**	3
Poids net [kg]	107.00	**Puissance de la zone 4 [kW]**	3
Puissance électrique [kW]	12.000	**Diamètre de l'appareil [mm]**	300
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00012398
SPL 90/80 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1 **Plaques carrées**
Chauffe rapide
Cuisson efficace sur une grande surface carrée

2 **Protection thermostatique interne des plaques**
Durée de vie plus longue des plaques

3 **Indice de protection IPX4 pour les commandes**
Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

4 **Conception entièrement en acier inoxydable**
Longue durée de vie
Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

5 **Nervures hygiéniques de la plaque supérieure**
Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

6 **Variabilité**
Peut être ajouté à la ligne de produits
Facilité pour créer un seul module
Longue durée de vie

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau électrique 4x feu avec soubassement 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00012398
SPL 90/80 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00012398
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   900
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   107.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   840
7. **Profondeur brute [mm]:**
   970
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1160
9. **Poids brut [kg]:**
   122.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Avec soubassement
12. **Puissance électrique [kW]:**
    12.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
15. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
16. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
17. **Nombre de zones:**
    4
18. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    3
19. **Puissance de la zone 2 [kW]:**
    3
20. **Puissance de la zone 3 [kW]:**
    3
21. **Puissance de la zone 4 [kW]:**
    3
22. **Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**
    7
23. **Pieds réglables:**
    Oui
24. **Nombre de feux/foyers:**
    4
25. **Diamètre de l'appareil [mm]:**
    300
26. **Type de zones de cuisson électriques:**
    Carré
27. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    4

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com