

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Plaque de cuisson 31x65 électrique chromée lisse avec soubassement 400 V

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00011719 |
| FTHC 90/40 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Matériau de la plaque supérieure: Acier chromé
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300

| | | | |
|------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Code SAP | 00011719 | Poids net [kg] | 71.00 |
| Largeur nette [mm] | 400 | Puissance électrique [kW] | 6.000 |
| Profondeur nette [mm] | 900 | Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Hauteur nette [mm] | 900 | Type de surface de l'appareil | Lisse |

Fiche technique



Avantages du produit

Plaque de cuisson 31x65 électrique chromée lisse avec soubassement 400 V

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00011719 |
| FTHC 90/40 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie
Résistante du matériel des plaques supérieures à la corrosion

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

3

Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

4

Rebord haut amovible

De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

5

Plaque lisse en acier chromé

Le produit accroche moins et est plus facile à nettoyer
Bon réchauffement de la viande avec une rainure

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque de cuisson 31x65 électrique chromée lisse avec soubassement 400 V

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00011719 |
| FTHC 90/40 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |

1. Code SAP:

00011719

2. Largeur nette [mm]:

400

3. Profondeur nette [mm]:

900

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

71.00

6. Largeur brute [mm]:

970

7. Profondeur brute [mm]:

440

8. Hauteur brute [mm]:

1140

9. Poids brut [kg]:

80.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Stationnaire

12. Puissance électrique [kW]:

6.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

16. Matériau de la plaque supérieure:

Acier chromé

17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

15.00

18. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

19. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

20. Pieds réglables:

Oui

21. Type de surface de l'appareil:

Lisse

22. Section des conducteurs CU [mm²]:

1