

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Bain Marie elektrisch mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00008925



- Wasserzufluss: mittels Taste bedientes automatisches Ventil
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IP24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

SAP -Code	00008925	Power Electric [KW]	1.600
Netzbreite [MM]	400	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	730	Anzahl der GN / en	1
Nettohöhe [MM]	900	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	28.60	GN -Gerätetiefe	200

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Bain Marie elektrisch mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00008925



Technisches Datenblatt

technische Parameter



Bain Marie elektrisch mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00008925

1. SAP -Code:

00008925

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

730

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

28.60

6. Bruttobreite [MM]:

440

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

1080

9. Bruttogewicht [kg]:

35.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

1.600

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IP24

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

21. Oberflächenfinish:

polierter Edelstahl

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

90

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Sicherheits -Thermoelement:

Nein

26. Sicherheitsthermostat:

Nein

27. Verstellbare Füße:

Ja

28. Anzahl der Becken:

1

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Bain Marie elektrisch mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00008925

29. Beckenmaterial:

AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl

30. Wasserzufluss:

mittels Taste bedientes automatisches Ventil

31. Abflusstyp:

an der Fronttafel

32. Sicherheitsabfluss:

Ja

33. Anzahl der GN / en:

1

34. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

35. GN -Gerätetiefe:

200

36. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

37. Heizort:

unter dem Wannenboden

38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

39. Durchmesser Nominal:

DN 50