

Produktmerkmale

Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012188
TR BLUE+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen




- Buffettyp: BLUE gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012188	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	234.20	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.494	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	8



Technische Zeichnung

Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012188
TR BLUE+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen





Produkt Vorteile

Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012188
TR BLUE+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

Dynamische Kühlung
Konstante Temperatur in all

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

- Nationrese
 harmlos für Lebensmittel
 Robustheit
- Abgerundete Ecken
 Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken
- Fügen Sie GN auf 200 mm ein Variabilität der Nutzung
- 5 LED-Beleuchtung
 Minimale Energieintensität
- Reiseräder
 Boofet -Tisch
- Messinggalerie mit Abzug
 Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung



technische Parameter

Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1	/1 RAL	
Modell	SAP -Code	00012188
TR BLUE+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen
1. SAP -Code: 00012188		13. Geräteeigenschaften: gekühlt
2. Netzbreite [MM]: 2144		14. Die Außenfarbe des Geräts: RAL
3. Nettentiefe [MM]: 760		15. Power Electric [KW]: 0.494
4. Nettohöhe [MM]: 1488		16. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz
5. Nettogewicht / kg]: 234.20		17. Anzahl der GN / en:
6. Bruttobreite [MM]: 2208		18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
7. Grobtiefe [MM]: 860		19. GN -Gerätetiefe: 200
8. Bruttohöhe [MM]: 1595		20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
9. Bruttogewicht [kg]: 254.00		21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		22. Innenbeleuchtung: Nein
11. Material: Edelstahl		23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5
12. Buffettyp:		24. Kältemittel:

R290

BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung