

## Opékač párků 6 rolen

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00000397
CW 6	<b>Skupina artiklů</b>	Ohřívače a opékače uzenin



- Materiál: Nerez
- Kontrolky: chodu a nahřátí
- Minimální teplota zařízení [°C]: 80
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300
- Počet pozic vnitřních částí zařízení: 5
- Délka rolen [mm]: 320

<b>Sap kód</b>	00000397	<b>Příkon elektrický [kW]</b>	1.350
<b>Šířka netto [mm]</b>	460	<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Hloubka netto [mm]</b>	270	<b>Počet pozic vnitřních částí zařízení</b>	5
<b>Výška netto [mm]</b>	200	<b>Minimální teplota zařízení [°C]</b>	80
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	9.00	<b>Maximální teplota zařízení [°C]</b>	300

### Opékač párků 6 rolen

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00000397
CW 6	<b>Skupina artiklů</b>	Ohřívače a opékače uzenin

# 1

#### **Celonerezové provedení**

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

# 2

#### **Kontrolka chodu a vyhřátí**

optická možnost kontroly stavu zařízení

- okamžitě obsluha pozná v jakém stavu se zařízení nachází zapnuto/vypnuto, nahřívá/nenahřívá

# 3

#### **Polohovatelný přepínač výkonu**

regulovatelné otáčení rolen

- ideální propečení párků dle přání zákazníka

# 4

#### **Zapouzdřené topnice uvnitř rolny**

nepřipékavé rolny  
rovnoměrné prohřátí rolny

- lepší výstupní kvalita párků

### Opékač párků 6 rolen

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00000397
CW 6	<b>Skupina artiklů</b>	Ohříváče a opékače uzenin

**1. Sap kód:**

00000397

**2. Šířka netto [mm]:**

460

**3. Hloubka netto [mm]:**

270

**4. Výška netto [mm]:**

200

**5. Hmotnost netto [kg]:**

9.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

355

**7. Hloubka brutto [mm]:**

500

**8. Výška brutto [mm]:**

320

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

9.70

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Stolní

**12. Materiál:**

Nerez

**13. Příkon elektrický [kW]:**

1.350

**14. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Minimální teplota zařízení [°C]:**

80

**16. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**17. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**18. Počet pozic vnitřních částí zařízení:**

5

**19. Délka rolen [mm]:**

320

**20. Počet otáček / min:**

0

**21. Kontrolky:**

chodu a nahřátí

**22. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)