

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00004093
SP 90 GL	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3
- Puissance de la zone 5 [kW]: 3
- Puissance de la zone 6 [kW]: 3
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

<b>Code SAP</b>	00004093	<b>Nombre de zones</b>	6
<b>Largeur nette [mm]</b>	988	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	3,6
<b>Profondeur nette [mm]</b>	609	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	3,6
<b>Hauteur nette [mm]</b>	290	<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	3,6
<b>Poids net [kg]</b>	35.00	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	3
<b>Puissance gaz [kW]</b>	19.800	<b>Puissance de la zone 5 [kW]</b>	3
<b>Type de connection gaz</b>	Gaz naturel, propane butane	<b>Puissance de la zone 6 [kW]</b>	3

# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

Modèle


Code SAP

00004093

SP 90 GL

Groupe d'articles

Fourneaux



### Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00004093
SP 90 GL	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

# 1

#### **Nervures hygiéniques de la plaque supérieure**

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)  
Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

# 2

#### **Indice de protection IPX4 pour les commandes**

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande sécurité de travail pour le personnel

# 3

#### **Conception entièrement en acier inoxydable**

Longue durée de vie même dans des environnements salés agressifs

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage et entretien de l'appareil facile

# 4

#### **Élément de sécurité - thermocouple**

Fonctionnement sécurisé pour le personnel  
Pas de fuite de gaz inutile  
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

# 5

#### **Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle**

Variabilité

- Manipulation simple
- Économies sur le soubassement

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00004093
SP 90 GL	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00004093

**2. Largeur nette [mm]:**

988

**3. Profondeur nette [mm]:**

609

**4. Hauteur nette [mm]:**

290

**5. Poids net [kg]:**

35.00

**6. Largeur brute [mm]:**

705

**7. Profondeur brute [mm]:**

1055

**8. Hauteur brute [mm]:**

540

**9. Poids brut [kg]:**

43.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance gaz [kW]:**

19.800

**13. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**16. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

0.80

**18. Nombre de zones:**

6

**19. Puissance de la zone 1 [kW]:**

3,6

**20. Puissance de la zone 2 [kW]:**

3,6

**21. Puissance de la zone 3 [kW]:**

3,6

**22. Puissance de la zone 4 [kW]:**

3

**23. Puissance de la zone 5 [kW]:**

3

**24. Puissance de la zone 6 [kW]:**

3

**25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**26. Pieds réglables:**

Oui

**27. Nombre de feux/foyers:**

6

**28. Type de zones de cuisson au gaz:**

Puissant