

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Sauteuse basculante manuelle à gaz 80 l fond en inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012292
BR 90/80 G/N	<b>Groupe d'articles</b>	Poêles



- Matériau du fond: Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile
- Épaisseur du fond: 12.00
- Volume de la cuve [L]: 80
- Volume utilisable [l]: 80
- Allumage: Piezo
- Basculement: Manuel
- Remplissage: Robinet mécanique
- Type de cuve: Abattant
- Forme de la cuve: Évier à forme spéciale pour minimiser les pertes lors des versements
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

<b>Code SAP</b>	00012292	<b>Type de connection gaz</b>	Gaz naturel, propane butane
<b>Largeur nette [mm]</b>	800	<b>Matériau du fond</b>	Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile
<b>Profondeur nette [mm]</b>	900	<b>Volume de la cuve [L]</b>	80
<b>Hauteur nette [mm]</b>	900	<b>Volume utilisable [l]</b>	80
<b>Poids net [kg]</b>	162.00	<b>Basculement</b>	Manuel
<b>Puissance gaz [kW]</b>	22.000		

# Fiche technique



Dessin technique

Sauteuse basculante manuelle à gaz 80 l fond en inox

Modèle


Code SAP

00012292

BR 90/80 G/N

Groupe d'articles

Poêles



### Sauteuse basculante manuelle à gaz 80 l fond en inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012292
BR 90/80 G/N	<b>Groupe d'articles</b>	Poêles

1

#### Elément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel  
Pas de fuite de gaz inutile  
Longue durée de vie

2

#### Système de basculement manuel

Système sans entretien  
Équipé d'un ressort pour une inclinaison pratique  
Longue durée de vie

3

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

4

#### Répartition efficace des éléments chauffants

Répartition parfaite de la chaleur, y compris  
dans les coins  
Chauffe rapide

5

#### Fond en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas  
Résistance à l'usure du matériau  
Longue durée de vie

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Sauteuse basculante manuelle à gaz 80 l fond en inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012292
BR 90/80 G/N	<b>Groupe d'articles</b>	Poêles

**1. Code SAP:**

00012292

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

900

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

162.00

**6. Largeur brute [mm]:**

970

**7. Profondeur brute [mm]:**

840

**8. Hauteur brute [mm]:**

1160

**9. Poids brut [kg]:**

182.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance gaz [kW]:**

22.000

**13. Allumage:**

Piezo

**14. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**15. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**16. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**17. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**18. Type de chauffage de l'appareil:**

Indirect

**19. Volume de la cuve [L]:**

80

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Basculement:**

Manuel

**22. Épaisseur du fond:**

12.00

**23. Matériau du fond:**

Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile

**24. Type de cuve:**

Abattant

**25. Volume utilisable [l]:**

80

**26. Remplissage:**

Robinet mécanique

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Sauteuse basculante manuelle à gaz 80 l fond en inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012292
BR 90/80 G/N	<b>Groupe d'articles</b>	Poêles

### 27. Forme de la cuve:

Évier à forme spéciale pour minimiser les pertes lors des versements

### 29. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

### 28. Remplissage - type d'eau:

Froid

### 30. Connexion d'approvisionnement en eau:

1/2 «