

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Cellule de refroidissement rapide 5x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009967
SHF 0511	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 15
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 10
- Température minimale de l'appareil [° C]: 3
- Température maximale de l'appareil [° C]: -18
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale
- Cycle de décongélation contrôlé: Non

<b>Code SAP</b>	00009967	<b>Nombre de GN / EN</b>	5
<b>Largeur nette [mm]</b>	760	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	40
<b>Hauteur nette [mm]</b>	830	<b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b>	15
<b>Poids net [kg]</b>	69.00	<b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>	10
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.450	<b>Type de contrôle</b>	Digitale
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz		


# Fiche technique

Dessin technique



Cellule de refroidissement rapide 5x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009967
SHF 0511	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení



# Fiche technique



## Avantages du produit

### Cellule de refroidissement rapide 5x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009967
SHF 0511	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

1

#### **Refroidissement et congélation très rapides**

Refroidissement et congélation beaucoup plus rapides par rapport à un réfrigérateur/congélateur conventionnel

2

#### **Décongélation contrôlée**

Sécurité a Hygiène

3

#### **Sonde en standard**

Refroidissement/congélation/décongélation précis et sûr grâce à la mesure de la température à cœur

4

#### **Commande numérique**

Commande simple et claire

5

#### **Surface Autorepair**

Facile d'entretien

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Cellule de refroidissement rapide 5x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009967
SHF 0511	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**1. Code SAP:**

00009967

**2. Largeur nette [mm]:**

760

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

830

**5. Poids net [kg]:**

69.00

**6. Largeur brute [mm]:**

830

**7. Profondeur brute [mm]:**

860

**8. Hauteur brute [mm]:**

980

**9. Poids brut [kg]:**

82.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Ouverture de l'appareil:**

Charnières gauches

**12. Puissance électrique [kW]:**

0.450

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Type de contrôle:**

Digitale

**15. Réfrigérant:**

R452a

**16. Nombre de GN / EN:**

5

**17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

40

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

3

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-18

**21. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

10

**22. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

15

**23. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

60

**24. Sonde:**

4-points

**25. Cycle de décongélation contrôlé:**

Non

**26. Pieds réglables:**

Oui

**27. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5