

Produktmerkmale

Grillplatte 32x48 elektrisch geriffelt Tisch 230 V		
Modell	SAP -Code	00001089
FTR 30 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Nein


SAP -Code	00001089	Power Electric [KW]	3.000
Netzbreite [MM]	328	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	541	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	320 x 480
Nettohöhe [MM]	285	Тор -Тур	gerillt
Nettogewicht / kg]	21.00		



Technische Zeichnung

Grillplatte 32x48 elektrisch geriffelt Tisch 230 V		
Modell	SAP -Code	00001089
FTR 30 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten







Produkt Vorteile

Grillplatte 32x48 elektrisch geriffelt Tisch 230 V		
Modell	SAP -Code	00001089
FTR 30 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

Abfallflüssigkeitssocket
Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

Kombinierte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gehacken und gereinigt

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren



technische Parameter

Grillplatte 32x48 elektrisch g	eriffelt Tisch 230 V	
Modell	SAP -Code	00001089
FTR 30 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
1. SAP -Code: 00001089		15. Material: AISI 430
2. Netzbreite [MM]: 328		16. Indikatoren: Betrieb und Heizen
3. Nettentiefe [MM]: 541		17. Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
4. Nettohöhe [MM]: 285		18. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
5. Nettogewicht / kg]: 21.00		19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
6. Bruttobreite [MM]: 670		20. Verstellbare Füße: Ja
7. Grobtiefe [MM]: 395		21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480
8. Bruttohöhe [MM]: 362		22. Bratpflegemittel [MM]: 10.00
9. Bruttogewicht [kg]: 22.00		23. Behälter für flüssiges Fett: Ja
L 0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Abnehmbarer Rand: Nein
1. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät		25. Gleichmäßige Erwärmung: Ja
2. Power Electric [KW]: 3.000		26. Top -Typ: gerillt
13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,75

IPX4

14. Schutz der Kontrollen: