

Vodní gril elektrický

Model	Sap kód	00013574
CWKD-64ET	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny



- Rozměr grilovací desky [mm x mm]: 400 x 600
- Rozměr roštu [mm x mm]: 270 x 430

Sap kód	00013574	Příkon elektrický [kW]	4.080
Šířka netto [mm]	400	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	600	Rozměr grilovací desky [mm x mm]	400 x 600
Výška netto [mm]	300	Rozměr roštu [mm x mm]	270 x 430
Hmotnost netto [kg]	25.00		

Technický výkres



Technical drawing of the CWKD-64ET window blind system, showing various components and dimensions. The drawing includes a top view of the headrail with dimensions A=400 and A=800, a side view of the headrail with dimensions B, C, and D, and a perspective view of the headrail assembly. Dimensions are given in millimeters. The drawing also shows a detail of the headrail profile and a detail of the headrail mounting bracket.

Dimensions (mm):

- Top view (A=400): 180, 170, 90, 100
- Top view (A=800): 180, 170, 90, 100
- Side view (B): 182.3, 27.5, 72, 71.1, 306.6, 26.3, 238.7, 238.7, 71.3, 25
- Side view (C): 19.2, 22, 49.8, 22, 49.8
- Side view (D): 19.2, 22, 49.8, 22, 49.8
- Headrail profile: 200, 120
- Headrail mounting bracket: 32.2
- Headrail detail: 10, 39, 59, 79
- Headrail detail: 10, 8, 39, 59, 79

Descrizione	A	B	C	D
CWKD-64ET	400 mm	600 mm	350 mm	300,4 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	
E	Water drainage	Ø20mm			

Vodní gril elektrický

Model	Sap kód	00013574
CWKD-64ET	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny

1. Sap kód:

00013574

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

300

5. Hmotnost netto [kg]:

25.00

6. Šířka brutto [mm]:

430

7. Hloubka brutto [mm]:

690

8. Výška brutto [mm]:

540

9. Hmotnost brutto [kg]:

30.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Příkon elektrický [kW]:

4.080

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Kontrolky:

chodu a nahřátí

15. Počet stupňů regulace výkonu:

6

16. Rozměr grilovací desky [mm x mm]:

400 x 600

17. Rozměr roštu [mm x mm]:

270 x 430

18. Tvar roštu:

rošt tvořený plochými topnicemi umožňuje položit potravinu přímo na něj, tuk z pokrmu stéká pod topnice do vodní lázně

19. Rovnoměrné rozložení tepla:

Ano

20. Průřez vodičů CU [mm²]:

1