

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Unterbau

Modell	SAP -Code	00014651
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00014651	Power Electric [KW]	5.000
Netzbreite [MM]	400	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	700	Anzahl der Zonen	2
Nettohöhe [MM]	910	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	2,5
Nettogewicht / kg]	50.60	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	2,5

Technisches Datenblatt






Technische Zeichnung

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Unterbau

Modell

SAP -Code

00014651



Technisches Datenblatt



technische Parameter

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Unterbau

Modell

SAP -Code

00014651

1. SAP -Code:

00014651

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

910

5. Nettogewicht / kg:

50.60

6. Bruttobreite [MM]:

440

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

65.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

5.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

18. Anzahl der Zonen:

2

19. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

2,5

20. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

2,5

21. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

22. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

23. Sicherheitselement:

innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung

24. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Weitere Informationen:

Schublade zum einfachen Entfernen von Schmutz, der sich unter den Platten angesammelt hat

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Unterbau

Modell

SAP -Code

00014651

27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

2

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

28. Art der elektrischen Kochzonen:

quadratisch