

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique
Porte battante à gauche 5x GN 2/4

Modell	SAP -Code	00038583
--------	-----------	----------



– GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400

SAP -Code	00038583	Nettogewicht / kg]	53.00
Netzbreite [MM]	635	Power Electric [KW]	4.800
Nettentiefe [MM]	689	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	643	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1, EN 600x400


Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique
Porte battante à gauche 5x GN 2/4

Modell	SAP -Code	00038583
--------	-----------	----------



Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique
Porte battante à gauche 5x GN 2/4

Modell

SAP -Code

00038583

1. SAP -Code:

00038583

2. Netzbreite [MM]:

635

3. Nettentiefe [MM]:

689

4. Nettohöhe [MM]:

643

5. Nettogewicht / kg]:

53.00

6. Bruttobreite [MM]:

810

7. Grobtiefe [MM]:

700

8. Bruttohöhe [MM]:

698

9. Bruttogewicht [kg]:

63.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

4.800

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Material:

AISI 304

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

16. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)

17. Durchmesser Nominal:

DN 50

18. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"