

Produktmerkmale

Fritteuse elektrisch 13lmit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00019407
FE 740/13 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer




- Beckenvolumen [l]: 13
- Abflusstyp: in den Unterbau
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung
- Heizort: innen
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 215 x 300 x 120


SAP -Code	00019407	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Beckenvolumen [l]	13
Nettentiefe [MM]	730	Anzahl der Becken	1
Nettohöhe [MM]	900	Anzahl der Körbe	1
Nettogewicht / kg]	46.00	Korbgröße [mm]	215 x 300 x 120
Power Electric [KW]	9.900	Verhältnisleistung/ Volumen [KW/L]	0.76




Technische Zeichnung

Fritteuse elektrisch 13lmit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00019407
FE 740/13 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer









technische Parameter

Modell	SAP -Code	00019407			
FE 740/13 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer			
<b>1. SAP -Code:</b> 00019407		<b>15. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl			
2. Netzbreite [MM]: 400		<b>16. Material:</b> AISI 304 obere Platte und Umhüllung			
3. Nettentiefe [MM]: 730  4. Nettohöhe [MM]: 900  5. Nettogewicht / kg]: 46.00		<ul> <li>17. Indikatoren: Betrieb und Heizen</li> <li>18. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung</li> <li>19. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304</li> </ul>			
			6. Bruttobreite [MM]: 440		<b>20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 1.50
			7. Grobtiefe [MM]: 800		21. Geräteheiztyp: direkt
8. Bruttohöhe [MM]: 1065		<b>22. Standardausrüstung für das Gerät:</b> Deckel, Korb			
9. Bruttogewicht [kg]: 52.00		23. Beckenvolumen [l]:			
<b>0. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		24. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 265 x 346 x 200			
1. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		<b>25. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 190			
2. Power Electric [KW]: 9.900		<b>26. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> 50			
13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Sicherheitsthermostat:</b> Ja			

28. Heizelementmaterial:

AISI 304

IPX4

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

Fritteuse elektrisch 13lmit Unterbau				
Modell	SAP -Code	00019407		
FE 740/13 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer		
29. Anzahl der Körbe:		<b>34. Abflusstyp:</b> in den Unterbau		
<b>30. Anzahl der Becken:</b>		<b>35. Sicherheitsabfluss:</b> Ja		
<b>31. Korbgröße [mm]:</b> 215 × 300 × 120		<b>36. Heizort:</b> innen		
32. Beckenmaterial:		37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:		

2,5

33. Verhältnisleistung/Volumen [KW/L]:

AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl

0.76