

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### INFINITY multifukční zařízení 10x GN 1/1

| Modell | SAP -Code | 00038858 |
|--------|-----------|----------|
|--------|-----------|----------|

- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 45/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 30/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 80
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9"
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Thaving -Zyklus: Ja
- Gärprozess: Ja

|                            |                    |                                           |             |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00038858           | <b>Anzahl der GN / en</b>                 | 10          |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 790                | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>       | GN 1/1      |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 839                | <b>GN -Gerätetiefe</b>                    | 65          |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1650               | <b>Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)</b>   | 45/90       |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 179.00             | <b>Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)</b> | 30/240      |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 1.600              | <b>Steuertyp</b>                          | Touchscreen |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz |                                           |             |

### INFINITY multifunkční zařízení 10x GN 1/1

Modell

SAP -Code

00038858

1

#### 6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

#### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost  
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

#### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

#### Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

#### Pomalé vaření

lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

#### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mražení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

#### Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

#### Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## INFINITY multifunkční zařízení 10x GN 1/1

Modell

SAP -Code

00038858

**1. SAP -Code:**

00038858

**2. Netzbreite [MM]:**

790

**3. Nettentiefe [MM]:**

839

**4. Nettohöhe [MM]:**

1650

**5. Nettogewicht / kg]:**

179.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

846

**7. Grobtiefe [MM]:**

860

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1780

**9. Bruttogewicht [kg]:**

189.70

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

AISI 304

**12. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

1.600

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Steuertyp:**

Touchscreen

**16. Bildschirmgröße:**

9"

**17. Kältemittel:**

R290

**18. Anzahl der GN / en:**

10

**19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**20. GN -Gerätetiefe:**

65

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

-40

**22. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**

30/240

**23. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**

45/90

**24. Isolationsdicke [MM]:**

80

**25. Langfristige Kühlfunktion:**

Ja

**26. Langfristige Gefrierfunktion:**

Ja

**27. Sonde:**

4-Punkt-Sonde

**28. Selbstdiagnostik:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## INFINITY multifukční zařízení 10x GN 1/1

Modell

SAP -Code

00038858

### 29. Innenbeleuchtung:

Ja

### 30. Haccp:

Ja

### 31. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 32. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:

52-85

### 33. Thaving -Zyklus:

Ja

### 34. Gärprozess:

Ja

### 35. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

### 36. USB-Anschluss:

Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

### 37. Castors:

optional

### 38. Echtzeitüberwachungsparameter:

Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

### 39. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)