

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau coup de feu à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 5x brûleur

Modèle	Code SAP	00020538
STPT 70/120 21 G	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Allumage: Piezo
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

Code SAP	00020538	Puissance gaz [kW]	42.400
Largeur nette [mm]	1200	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	700	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	657
Hauteur nette [mm]	900	Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	558
Poids net [kg]	175.00	Hauteur de la pièce interne [mm]	308

Fiche technique



Dessin technique

Fourneau coup de feu à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 5x brûleur

Modèle


Code SAP

00020538

STPT 70/120 21 G

Groupe d'articles

Fourneaux



Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau coup de feu à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 5x brûleur

Modèle	Code SAP	00020538
STPT 70/120 21 G	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00020538

2. Largeur nette [mm]:

1200

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

175.00

6. Largeur brute [mm]:

1240

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

975

9. Poids brut [kg]:

175.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance gaz [kW]:

42.400

13. Allumage:

Piezo

14. Type de connexion gaz:

Gaz naturel, propane butane

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

19. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

20. Thermocouple de sécurité:

Oui

21. Nombre de feux/foyers:

5

22. Type de zones de cuisson au gaz:

Coup de feu+ Brûleurs classiques

23. Type de brûleur:

Laiton, détachable

24. Type de four:

À gaz, statique

25. Taille du four:

GN 2/1

26. Matériau du four:

Acier inoxydable

27. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

657

28. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

558

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau coup de feu à gaz avec four à gaz statique GN 2/1 - 5x brûleur

Modèle

Code SAP

00020538

STPT 70/120 21 G

Groupe d'articles

Fourneaux

29. Hauteur de la pièce interne [mm]:

308

31. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:

50

30. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:

300

32. Raccordement à un robinet à boule:

1/2