

Produktmerkmale

Aufschnittmaschine, Messer 275 mm gezahnt			
Modell	SAP -Code	00008015	
GMS 275 XL Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen	



- Klingenentyp: gezahnt
- Klingendurchmesser [mm]: 275
- Dicke schneiden [mm]: 0 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 230 x180
- Übertragungsart: Schnecke
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl transparenter Fingerschutz
- Geeigneter Verbraucher: geeignet für Gastronomiebetriebe
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: unbegrenzte Betriebszeit


SAP -Code	00008015	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	535	Klingenentyp	gezahnt
Nettentiefe [MM]	425	Klingendurchmesser [mm]	275
Nettohöhe [MM]	400	Dicke schneiden [mm]	0 - 14
Nettogewicht / kg]	18.00	Nützlicher Schnitt [MM]	230 x180
Power Electric [KW]	0.320		



Technische Zeichnung

Aufschnittmaschine, Messer 275 mm gezahnt		
Modell	SAP -Code	00008015
GMS 275 XL Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

Model GMS 220	A 275	В 375	<b>3</b> 80	D 445
GMS 250	275	430	425	525
<b>GMS 275 XL</b>	350	490	480	510
GMS 300	350	490	480	580





#### Produkt Vorteile

Aufschnittmaschine, Messer 275 mm gezahnt			
Modell	SAP -Code	00008015	
GMS 275 XL Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen	

Aluminiumlegierkörper
Robustheit
Reinheit

Schneckengetriebe langes Leben

Messer Antiadhez
Kleinere Haftung von geschnittenem Essen an Messer

Fan -Kühlmotor mit Überhitzungssicherung eine größere Kapazität von verarbeiteten Lebensmitteln langes Leben

Finger
hohe Verkehrssicherheit

ein großer Messerdurchmesser

Variabilität

**Das abrasive Gerät enthalten**Garantierte Schärfe des Messers
Schnelle Wartung



technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 27	75 mm gezahnt	
Modell	SAP -Code	00008015
GMS 275 XL Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen
<b>1. SAP -Code:</b> 00008015		<b>14. Steuertyp:</b> mechanisch
2. Netzbreite [MM]: 535		<b>15. Schutzabdeckung:</b> transparentes Plexiglas
3. Nettentiefe [MM]: 425		<b>16. Sicherheitselement:</b> Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl transparenter Fingerschutz
4. Nettohöhe [MM]: 400		<b>17. Geeigneter Verbraucher:</b> geeignet für Gastronomiebetriebe
5. Nettogewicht / kg]: 18.00		<b>18. Motorschutz:</b> Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung
6. Bruttobreite [MM]:		<b>19. Verstellbare Füße:</b> Ja
7. Grobtiefe [MM]: 530		<b>20. Hauptschalter:</b> Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 560		<b>21. Übertragungsart:</b> Schnecke
9. Bruttogewicht [kg]: 25.00		<b>22. Klingenentyp:</b> gezahnt
<b>0. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		23. Klingendurchmesser [mm]: 275
<b>1. Material:</b> Aluminium		24. Nützlicher Schnitt [MM]: 230 x180
2. Power Electric [KW]: 0.320		<b>25. An / aus Schalter:</b> Ja

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

**26. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:** 

unbegrenzte Betriebszeit



technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 275 mm gezahnt			
Modell	SAP -Code	00008015	
GMS 275 XL Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen	
<b>27. Abnehmbarer Bewegungstisch</b> Ja		<b>31. Schärfgerät:</b> gegen Aufpreis	
28. Anti-adhäsive Klingenbehandlı  Ja	ing:	<b>32. Klingenhärte:</b> 58-59 HRC	
<b>29. Tabellenposition:</b> schräg		33. Dicke schneiden [mm]: 0 - 14	
<b>30. Klingenabdeckmaterial:</b> Edelstahl		<b>34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:</b> 0,5	

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com