

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur

Modèle	Code SAP	00012311
SPT 90/80 11 GE	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil combiné
- Puissance de la zone 1 [kW]: 8
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Allumage: Flamme éternelle
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00012311	Puissance de la zone 1 [kW]	8
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 2 [kW]	8
Profondeur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	5
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5
Poids net [kg]	102.00	Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)	Électrique
Puissance électrique [kW]	3.130	Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)	Air chaud
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Largeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]	360
Puissance gaz [kW]	24.500	Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]	548
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Hauteur de la pièce interne [mm]	338
Nombre de zones	4		

Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur

Modèle	Code SAP	00012311
SPT 90/80 11 GE	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité
Brûleurs en laiton avec dissipateur de chaleur
Flamme éternelle
Longue durée de vie
Démontable

2

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

4

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie
Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

5

Élément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel
Pas de fuite de gaz inutile
Longue durée de vie

6

Four à air chaud

Cuisson à air chaud
Grande capacité et variabilité
Conception entièrement en acier inoxydable

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur

Modèle	Code SAP	00012311
SPT 90/80 11 GE	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00012311

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

900

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

102.00

6. Largeur brute [mm]:

970

7. Profondeur brute [mm]:

840

8. Hauteur brute [mm]:

1160

9. Poids brut [kg]:

112.00

10. Type d'appareil:

Appareil combiné

11. Type de construction de l'appareil:

Stationnaire

12. Puissance électrique [kW]:

3.130

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Puissance gaz [kW]:

24.500

15. Allumage:

Flamme éternelle

16. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

17. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

18. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.50

20. Nombre de zones:

4

21. Puissance de la zone 1 [kW]:

8

22. Puissance de la zone 2 [kW]:

8

23. Puissance de la zone 3 [kW]:

5

24. Puissance de la zone 4 [kW]:

3,5

25. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

26. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

27. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

28. Pieds réglables:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur

Modèle	Code SAP	00012311
SPT 90/80 11 GE	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Nombre de feux/foyers:

4

30. Type de zones de cuisson au gaz:

Classiques

31. Type de brûleur:

Laiton, détachable

32. Type de four:

Électrique, à chaleur tournante

33. Taille du four:

GN 1/1

34. Matériau du four:

Acier inoxydable

**35. Type de partie interne de l'appareil 1
(exemple: le four):**

Électrique

**36. Type de partie interne de l'appareil 2
(exemple: le four):**

Air chaud

37. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

360

38. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

548

39. Hauteur de la pièce interne [mm]:

338

40. Joint:

Oui

41. Raccordement à un robinet à boule:

1/2