

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Teigknetter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 20 l 400 V

Modell	SAP -Code	00010024
---------------	------------------	----------



- Kammervolumen [l]: 20
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 2
- Steuertyp: elektronisch
- Start stop: Ja

SAP -Code	00010024	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	715	Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts	2
Nettentiefe [MM]	380	Kammervolumen [l]	20
Nettohöhe [MM]	630	Höhe des inneren Teils [MM]	210
Nettogewicht / kg]	82.00	Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]	18.00
Power Electric [KW]	0.800		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Teigkneteter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 20 l 400 V

Modell

SAP -Code

00010024



HTS15; HTS20; HTS33;
HTS42; HTS53

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Teigknetter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 20 l 400 V

Modell

SAP -Code

00010024

1. SAP -Code:

00010024

2. Netzbreite [MM]:

715

3. Nettentiefe [MM]:

380

4. Nettohöhe [MM]:

630

5. Nettogewicht / kg]:

82.00

6. Bruttobreite [MM]:

770

7. Grobtiefe [MM]:

490

8. Bruttohöhe [MM]:

750

9. Bruttogewicht [kg]:

89.00

10. Die Außenfarbe des Geräts:

weiß

11. Material:

Edelstahl

12. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

13. Power Electric [KW]:

0.800

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Kammervolumen [l]:

20

16. Start stop:

Ja

17. Steuertyp:

elektronisch

18. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:

2

19. Höhe des inneren Teils [MM]:

210

20. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:

18.00

21. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)