

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Výdejní vana chladicí GN 3-1/1 - 30 mm drop-in

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012065
SL LIME+ 3	<b>Skupina artiklů</b>	Bufety a vitríny



- Typ bufetu: LIME - chlazený, statické chlazení, mělký
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 30
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

<b>Sap kód</b>	00012065	<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	1139	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	3
<b>Hloubka netto [mm]</b>	650	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Výška netto [mm]</b>	100	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	30
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	46.00	<b>Minimální teplota zařízení [°C]</b>	4
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.247	<b>Maximální teplota zařízení [°C]</b>	8

# Technický list

Technický výkres







## Výdejní vana chladicí GN 3-1/1 - 30 mm drop-in

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012065
<b>SL LIME+ 3</b>	<b>Skupina artiklů</b>	Bufety a vitríny

A= ELECTRICAL CONNECTION  
 D= WATER DISCHARGE Ø16  
 E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8  
 F= WATER BOX

GN	L	HOLE
2/1	844	814x620
3/1	1169	1139x620
4/1	1494	1464x620
5/1	1819	1789x620
6/1	2144	2114x620





### Výdejní vana chladicí GN 3-1/1 - 30 mm drop-in

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012065
SL LIME+ 3	<b>Skupina artiklů</b>	Bufety a vitríny

1

#### **Vestavná**

- možnost zasadit do výdejního bloku design
- sjednocený design výdejní linky
  - luxusní vzhled, který zákazníci ocení

2

#### **Statické chlazení**

- šetrnější k produktu  
menší energetická náročnost
- menší vysušování potravin
  - úspornější

3

#### **Hloubka 30mm**

- možnost pokládání plat a táců
- variabilita použití

4

#### **Zaoblené rohy**

- vany bez ostrých hran a rohů
- vyšší hygienická bezpečnost
  - úspora času díky snadnému čištění

5

#### **Odnímatelný filtr výparníku**

- snadná demontáž
- úspora času při čištění

6

#### **Celonerezová konstrukce**

- zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost
- dlouhá životnost
  - snadná údržba

# Technický list

Technické parametry



## Výdejní vana chladicí GN 3-1/1 - 30 mm drop-in

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012065
SL LIME+ 3	<b>Skupina artiklů</b>	Bufety a vitríny

**1. Sap kód:**

00012065

**2. Šířka netto [mm]:**

1139

**3. Hloubka netto [mm]:**

650

**4. Výška netto [mm]:**

100

**5. Hmotnost netto [kg]:**

46.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1233

**7. Hloubka brutto [mm]:**

714

**8. Výška brutto [mm]:**

1100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

55.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

AISI 304

**12. Typ bufetu:**

LIME - chlazený, statické chlazení, mělký

**13. Typ vlastností zařízení:**

Chlazené

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Příkon elektrický [kW]:**

0.247

**16. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Počet GN / EN zařízení:**

3

**18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**19. Hloubka GN zařízení [mm]:**

30

**20. Minimální teplota zařízení [°C]:**

4

**21. Maximální teplota zařízení [°C]:**

8

**22. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

**23. Chladivo:**

R290