

## Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011341     |
| EPM 0711 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |







- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 7
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011341 | <b>Napájení</b>                       | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 870      | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik            |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 750      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 7                  |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 820      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 95.00    | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 9.600    | <b>Typ ovládání</b>                   | Mechanické         |

**Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V**

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011341     |
| EPM 0711 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



### Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011341     |
| EPM 0711 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### Přímý nástřik

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a účinné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

#### Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků

- vhodné na pečení
- jednoduché ovládání i pro technicky nezdatnou obsluhu

3

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
- kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

4

#### Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- možnost úpravy velké škály pokrmů, od nízkoteplotního pečení až po grilování, gratinování a podobně

5

#### Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištění dlouhé životnosti vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů
- dlouhá životnost
- snadné čištění

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011341     |
| EPM 0711 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 1. Sap kód:

00011341

### 2. Šířka netto [mm]:

870

### 3. Hloubka netto [mm]:

750

### 4. Výška netto [mm]:

820

### 5. Hmotnost netto [kg]:

95.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

940

### 7. Hloubka brutto [mm]:

900

### 8. Výška brutto [mm]:

970

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

105.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

9.600

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 15. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 16. Řízení vlhkosti:

Ne

### 17. Stohovatelnost:

Ano

### 18. Typ ovládání:

Mechanické

### 19. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

### 20. Typ vývinu páry:

Nástřík

### 21. Zesílená verze:

Ne

### 22. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

### 23. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 24. Funkce studeného uzení:

Ne

### 25. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

### 26. Vaření přes noc:

Ne

### 27. Více úrovněové vaření:

Ne

### 28. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

### Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00011341     |
| EPM 0711 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**29. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**30. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**31. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**32. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**33. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**34. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**35. Materiál tělesa:**

Incoloy

**36. Sonda:**

Ne

**37. Sprcha:**

Ne

**38. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**39. Funkce uzení:**

Ne

**40. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**41. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**42. Počet ventilátorů:**

1

**43. Počet rychlostí ventilátoru:**

2

**44. USB port:**

Ne

**45. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

**46. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**47. Maximální teplota zařízení [°C]:**

280

**48. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**49. HACCP:**

Ano

**50. Počet GN / EN zařízení:**

7

**51. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**52. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**53. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**54. Průřez vodičů CU [mm²]:**

2

**55. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**56. Připojka na vodu:**

3/4"