Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühlbuffet GN 3-1/1 RAL		
Modell	**SAP -Code**	00012116
ES LIME+ 3R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

- Buffettyp: LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 30
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012116	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1169	**Anzahl der GN / en**	3
Nettentiefe [MM]	650	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1288	**GN -Gerätetiefe**	30
Nettogewicht / kg]	84.00	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	4
Power Electric [KW]	0.247	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	8

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kühlbuffet GN 3-1/1 RAL		
Modell	**SAP -Code**	00012116
ES LIME+ 3R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kühlbuffet GN 3-1/1 RAL		
Modell	**SAP -Code**	00012116
ES LIME+ 3R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1 **Statische Kühlung**
schonender zum Produkt
kleinere Energieintensität

2 **Tiefe 30 mm**
Möglichkeit,Teller und Tabletts zu legen

3 **Nationrese**
harmlos für Lebensmittel
Robustheit

4 **Abgerundete Ecken**
Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

5 **LED-Beleuchtung**
Minimale Energieintensität

6 **Reiseräder**
Boofet -Tisch

7 **Messinggalerie mit Abzug**
Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlbuffet GN 3-1/1 RAL		
Modell	**SAP -Code**	00012116
ES LIME+ 3R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1. **SAP -Code:**
   00012116
2. **Netzbreite [MM]:**
   1169
3. **Nettentiefe [MM]:**
   650
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1288
5. **Nettogewicht / kg]:**
   84.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1233
7. **Grobtiefe [MM]:**
   714
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1100
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   98.20
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Buffettyp:**
    LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach
12. **Geräteeigenschaften:**
    gekühlt
13. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Hemlock
14. **Power Electric [KW]:**
    0.247
15. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
16. **Anzahl der GN / en:**
    3
17. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
18. **GN -Gerätetiefe:**
    30
19. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    4
20. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    8
21. **Innenbeleuchtung:**
    Nein
22. **Querschnitt der Leiter CU [mm^2]:**
    0,5
23. **Kältemittel:**
    R290

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com