

Sporák plynový 2x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00110093
SP 70/04 G	Skupina artiklů	Sporáky






- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00110093	Výkon plynový [kW]	12.000
Šířka netto [mm]	400	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	700	Počet zón	2
Výška netto [mm]	330	Příkon zóny 1 [kW]	7,5
Hmotnost netto [kg]	30.00	Příkon zóny 2 [kW]	4,5

Sporák plynový 2x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00110093
SP 70/04 G	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák plynový 2x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00110093
SP 70/04 G	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

6

Varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě

variabilní použití
možnost umístění do menších prostor

Sporák plynový 2x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00110093
SP 70/04 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00110093

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

330

5. Hmotnost netto [kg]:

30.00

6. Šířka brutto [mm]:

440

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

390

9. Hmotnost brutto [kg]:

38.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Výkon plynový [kW]:

12.000

13. Zapalování:

Věčný plamen

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

20. Počet zón:

2

21. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

22. Příkon zóny 2 [kW]:

4,5

23. Materiál roštu:

Litina

24. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

25. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

26. Nastavitelné nožičky:

Ano

27. Počet hořáků/ploten:

2

28. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

Technický list

Technické parametry



Sporák plynový 2x hořák bez podestavby

Model	Sap kód	00110093
SP 70/04 G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Typ hořáku:

Litínový, rozebiratelný, s vnitřním a vnějším hořením

30. Napojení na kulový ventil:

1/2