


Technický list

Vlastnosti produktu



Výdejní vana chladicí GN 5-1/1 - 200 mm drop-in

| | | |
|--------------|------------------------|------------------|
| Model | Sap kód | 00012059 |
| SL GREEN+ 5 | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: GREEN - chlazený, statické chlazení, hluboký
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

| | | | |
|-------------------------------|----------|--|--------------------|
| Sap kód | 00012059 | Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Šířka netto [mm] | 1819 | Počet GN / EN zařízení | 5 |
| Hloubka netto [mm] | 650 | Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 1/1 |
| Výška netto [mm] | 290 | Hloubka GN zařízení [mm] | 200 |
| Hmotnost netto [kg] | 66.00 | Minimální teplota zařízení [°C] | 4 |
| Příkon elektrický [kW] | 0.247 | Maximální teplota zařízení [°C] | 8 |

Technický list

Technický výkres







Výdejní vana chladicí GN 5-1/1 - 200 mm drop-in

| | | |
|--------------------|------------------------|------------------|
| Model | Sap kód | 00012059 |
| SL GREEN+ 5 | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

A= ELECTRICAL CONNECTION
 D= WATER DISCHARGE Ø16
 E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8
 F= WATER BOX

| GN | L | HOLE |
|-----|------|----------|
| 2/1 | 844 | 814x620 |
| 3/1 | 1169 | 1139x620 |
| 4/1 | 1494 | 1464x620 |
| 5/1 | 1819 | 1789x620 |
| 6/1 | 2144 | 2114x620 |





Výdejní vana chladicí GN 5-1/1 - 200 mm drop-in

| | | |
|--------------|------------------------|------------------|
| Model | Sap kód | 00012059 |
| SL GREEN+ 5 | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

1

Vestavná

možnost zasadit do výdejního bloku design

- sjednocený design výdejní linky
- luxusní vzhled, který zákazníci ocení

2

Statické chlazení

šetrnější k produktu
menší energetická náročnost

- menší vysušování potravin
- úspornější

3

Vložení GN až 200mm

variabilita použití

- možnost chlazení různých druhů potravin i většího objemu
- úspora času, místa, nákladů

4

Zaoblené rohy

vany bez ostrých hran a rohů

- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

5

Odnímatelný filtr výparníku

snadná demontáž

- úspora času při čištění

6

Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost

- dlouhá životnost
- snadná údržba

7

Jedna velká vana

jeden ovladač na celou vanu

- velmi snadné ovládání
- snadná údržba



Výdejní vana chladicí GN 5-1/1 - 200 mm drop-in

| | | |
|--------------|------------------------|------------------|
| Model | Sap kód | 00012059 |
| SL GREEN+ 5 | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

1. Sap kód:

00012059

2. Šířka netto [mm]:

1819

3. Hloubka netto [mm]:

650

4. Výška netto [mm]:

290

5. Hmotnost netto [kg]:

66.00

6. Šířka brutto [mm]:

1883

7. Hloubka brutto [mm]:

714

8. Výška brutto [mm]:

1100

9. Hmotnost brutto [kg]:

80.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Typ bufetu:

GREEN - chlazený, statické chlazení, hluboký

13. Typ vlastností zařízení:

Chlazené

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Příkon elektrický [kW]:

0.247

16. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Počet GN / EN zařízení:

5

18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

19. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

20. Minimální teplota zařízení [°C]:

4

21. Maximální teplota zařízení [°C]:

8

22. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

23. Chladivo:

R290