

Produktmerkmale

Pizzaofen rechteckig eintstöckig 6x d=33 cm

Modell SAP -Code 00006147




- Pizza -Kapazität [CM]: 6x 33 cm
- Steinplatten: unten
- Dicke der Steinplatten [mm]: 14
- Material: Edelstahl
- Steuertyp: mechanisch
- Art des Griffs: in der gesamten Länge der Tür, Edelstahl
- Dampfschutz: Ja
- Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
- Verstellbarer Schornstein: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja

SAP -Code	00006147	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	50
Netzbreite [MM]	1305	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	450
Nettentiefe [MM]	835	Breite des internen Teils [MM]	1050
Nettohöhe [MM]	412	Tiefe des internen Teils [MM]	700
Nettogewicht / kg]	117.00	Höhe des inneren Teils [MM]	150
Power Electric [KW]	8.000	Pizza -Kapazität [CM]	6x 33 cm
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		



Technische Zeichnung

Pizzaofen rechteckig eintstöckig 6x d=33 cm				
Modell	SAP -Code	00006147		





Produkt Vorteile

Pizzaofen rechteckig eintstöckig 6x d=33 cm

Modell SAP -Code 00006147

Manuelle Steuerelemente - Werte Einstellungswerte mit Drehschaltflächen

Übersichtliche und einfache Temperatureinstellungen, benutzerfreundlich gestaltet

 Der Benutzer kontrolliert schnell und einfach, es besteht keine Notwendigkeit, eine lange Lebensdauer zu schulen, um sie zu kontrollieren

Die Kammererwärmung in einem Temperaturbereich von 50 bis 450 ° C

Der Temperaturbereich ermöglicht die Zubereitung verschiedener Arten von Teig und Fleisch. kann auch zum Backen verwendet werden

 Wir haben eine knusprige Pizza in kurzer Zeit - ich kann nach dem Teig Pizza herstellen, der Kunde erwartet lange nicht und der Betreiber wird mehr Kunden bedienen - mehrmals in einem Ofen

14mm Fireclay Board, darunter unter der Platte, unterstreichelt

Richtige Akkumulation und Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung

 Es brennt nicht und Pizza ist gleichmäßig gebacken und brennt nicht, es gibt keine Temperaturschwankungen, der Küchenchef muss nicht überprüfen und das Backen, niedrigere Anforderungen an das Wissen und die Fähigkeiten der Pizza modifizieren und modifizieren

Tür -glas

Überprüfen des Produkts während der Wärmebehandlung, ohne die Tür öffnen zu müssen

 Beim Backen verliere ich die Temperatur nicht unnötige Öffnungstüren ohne Glas, ich sparte Energie

2x Thermostat, separate Kontrolle der oberen und unteren Erwärmung

Genauere Wärmesteuerung in der Kammer, abhängig von der Art des Teigs oder der Lebensmittel

 besser resultierende Produktqualität; Es ist nicht verbrannt, Variabilität - geeignet für verschiedene Modifikationen, besserer Komfort für erfahrenen Koch, geeignet für Fachkräfte

Analoges Thermometer der Messtemperatur in der Kammer

Ich werde die Gewissheit der festgelegten Temperatur überprüfen, wenn ich ordnungsgemäß eingerichtet habe und dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert

 Ich weiß und habe einen Überblick über Abweichungen von den gewünschten Temperaturen und ich kann darauf reagieren

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2024-07-04

2



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00006147
. SAP -Code: 00006147		15. Breite des internen Teils [MM]: 1050
2. Netzbreite [MM]: 1305 3. Nettentiefe [MM]: 835		16. Tiefe des internen Teils [MM]: 700 17. Höhe des inneren Teils [MM]: 150
5. Nettogewicht / kg]: 117.00		19. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 450
6. Bruttobreite [MM]: 1350		20. Verfügbarkeit stapeln: Ja
'. Grobtiefe [MM]: 940		21. Pizza -Kapazität [CM]: 6x 33 cm
s. Bruttohöhe [MM]: 455		22. Thermometer: analog
9. Bruttogewicht [kg]: 122.00		23. Indikatoren: Betriebsanzeige
D. Material: Edelstahl		24. Anzahl der inneren Teile:
L. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		25. An / aus Schalter: Ja
. Power Electric [KW]: 8.000		26. Art des Griffs: in der gesamten Länge der Tür, Edelstahl
B. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Dampfschutz: Ja

28. Schutz der Kontrollen:

IPX4

14. Steuertyp:

mechanisch



technische Parameter

32. Sicherheitselement: Sicherheitsthermostat

Pizzaofen rechteckig eintstöckig 6x d=33 cm				
Modell	SAP -Code	00006147		
29. Steinplatten: unten		33. Anzahl der Hohlräume: 1 34. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja		
30. Dicke der Steinplatten [mm]: 14				
31. Innenbeleuchtung: Ja		35. Verstellbarer Schornstein: Ja		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com