

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Armoire réfrigérée froid négatif 570 l Porte verre GN 2/1, blanche

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009370
HF 600/G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 555
- Température minimale de l'appareil [° C]: -18
- Température maximale de l'appareil [° C]: -22
- Type de contrôle: Digitale
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Charnières droites
- Dégivrage automatique: Oui

<b>Code SAP</b>	00009370	<b>Volume brut [m3]</b>	1.368
<b>Largeur nette [mm]</b>	695	<b>Volume net [m3]</b>	1.023
<b>Profondeur nette [mm]</b>	777	<b>Nombre de GN / EN</b>	7
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1895	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 2/1
<b>Poids net [kg]</b>	94.00	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	-18
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.350	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	-22
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Réfrigérant</b>	R600a
<b>Volume de chambre [L]</b>	555		

### Armoire réfrigérée froid négatif 570 l Porte verre GN 2/1, blanche

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009370
HF 600/G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

# 1

#### Isolation de qualité

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

# 2

#### Ouverture des deux côtés

Possibilité de changer l'ouverture du côté droit au côté gauche

- Possibilités multiples de placement

# 3

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Gainé extérieure

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

- 
- Longue durée de vie et haute résistance

# 4

#### Dégivrage automatique

Fonctionnement sans entretien

Dégel continu de la glace

- Pas besoin pour l'opérateur de vérifier le givrage

# 5

#### Roues, pieds

Possibilité de déplacer le réfrigérateur à d'autres endroits

- Manipulation facile même lors du nettoyage

# 6

#### Porte en verre

Contenu visible

- Économies d'énergie électrique car l'opérateur n'a pas besoin d'ouvrir la porte autant de fois pour connaître le contenu du réfrigérateur

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Armoire réfrigérée froid négatif 570 l Porte verre GN 2/1, blanche

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009370
HF 600/G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**1. Code SAP:**

00009370

**2. Largeur nette [mm]:**

695

**3. Profondeur nette [mm]:**

777

**4. Hauteur nette [mm]:**

1895

**5. Poids net [kg]:**

94.00

**6. Largeur brute [mm]:**

860

**7. Profondeur brute [mm]:**

780

**8. Hauteur brute [mm]:**

2040

**9. Poids brut [kg]:**

120.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.350

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R600a

**14. Type de refroidissement:**

Statique avec ventilateur

**15. Matériel:**

Inox

**16. Température ambiante min [° C]:**

10

**17. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Congelé

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/1

**20. Nombre de GN / EN:**

7

**21. Volume de chambre [L]:**

555

**22. Volume brut [m3]:**

1.368

**23. Volume net [m3]:**

1.023

**24. Pieds réglables:**

Oui

**25. Ouverture de l'appareil:**

Charnières droites

**26. Joint:**

Oui

**27. Nombre de portes:**

1

**28. Unité:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Armoire réfrigérée froid négatif 570 l Porte verre GN 2/1, blanche

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00009370
HF 600/G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

### 29. Type de contrôle:

Digitale

### 32. Température maximale de l'appareil [° C]:

-22

### 30. Verrou de porte:

Oui

### 33. Dégivrage automatique:

Oui

### 31. Température minimale de l'appareil [° C]:

-18

### 34. Nombre de grilles:

7