

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 automatické mytí nástřik levé dveře

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014965
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 20
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014965	<b>Art des Gas</b>	Erdgas
<b>Netzbreite [MM]</b>	1200	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Nettentiefe [MM]</b>	910	<b>Anzahl der GN / en</b>	20
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1850	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 2/1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	400.00	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Power Electric [KW]</b>	1.600	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Bildschirmgröße</b>	9"
<b>Stromgas [KW]</b>	54.000		

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014965

**1. SAP -Code:**

00014965

**2. Netzbreite [MM]:**

1200

**3. Nettentiefe [MM]:**

910

**4. Nettohöhe [MM]:**

1850

**5. Nettogewicht / kg]:**

400.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1320

**7. Grobtiefe [MM]:**

1130

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2100

**9. Bruttogewicht [kg]:**

410.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Power Electric [KW]:**

1.600

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Stromgas [KW]:**

54.000

**14. Art des Gas:**

Erdgas

**15. Material:**

AISI 304

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Verstellbare Füße:**

Ja

**18. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**19. Verfügbarkeit stapeln:**

Nein

**20. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**21. Weitere Informationen:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**22. Dampftyp:**

Spritzen

**23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**24. Verzögerter Start:**

Ja

**25. Bildschirmgröße:**

9"

**26. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**27. Automatisches Vorheizen:**

Ja

**28. Automatische Kühlung:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014965

### 29. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

### 41. Sonde:

Ja

### 30. Nachtkochen:

Ja

### 42. Dusche:

manuell, aufwickelnd

### 31. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

### 43. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 32. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

### 44. Räucherfunktion:

Ja

### 33. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

### 45. Innenbeleuchtung:

Ja

### 34. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 46. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 35. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 47. Anzahl der Fans:

2

### 36. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 48. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 37. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 49. Anzahl der Programme:

1000

### 38. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 50. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 39. Reversibler Lüfter:

Ja

### 51. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 40. Sustaine Box:

Ja

### 52. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 2/1 automatické mytí nástřik levé dveře

Modell

SAP -Code

00014965

**53. Anzahl der Rezeptschritte:**

9

**58. Anzahl der GN / en:**

20

**54. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**59. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 2/1

**55. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**60. GN -Gerätetiefe:**

65

**56. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

**61. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**57. Haccp:**

Ja