

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Cuisinière électrique avec four électrique statique 2x GN 2/1 - 8x plaque chauffante 400 V

Modell

SAP -Code

00005933



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 3,5
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: AISI 304

SAP -Code	00005933	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	3,5
Netzbreite [MM]	1600	Stromverbrauch der Zone 5 [KW]	3,5
Nettentiefe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 6 [KW]	3,5
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 7 [KW]	3,5
Nettogewicht / kg]	236.00	Stromverbrauch der Zone 8 [KW]	3,5
Power Electric [KW]	41.400	Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen)	elektrisch
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen)	statisch
Anzahl der Zonen	8	Breite des internen Teils [MM]	680
Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	3,5	Tiefe des internen Teils [MM]	730
Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	3,5	Höhe des inneren Teils [MM]	340
Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	3,5	Durchmesser der Geräte [MM]	300

Cuisinière électrique avec four électrique statique 2x GN 2/1 - 8x plaque chauffante 400 V

Modell

SAP -Code

00005933

1

Kulaté plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by
mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

možnost pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cuisinière électrique avec four électrique statique 2x GN 2/1 - 8x plaque chauffante 400 V

Modell

SAP -Code

00005933

1. SAP -Code:

00005933

2. Netzbreite [MM]:

1600

3. Nettentiefe [MM]:

900

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

236.00

6. Bruttobreite [MM]:

1670

7. Grobtiefe [MM]:

1050

8. Bruttohöhe [MM]:

1120

9. Bruttogewicht [kg]:

246.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

41.400

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

AISI 304

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.00

20. Anzahl der Zonen:

8

21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

3,5

22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

3,5

23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

3,5

24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

3,5

25. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]:

3,5

26. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]:

3,5

27. Stromverbrauch der Zone 7 [KW]:

3,5

28. Stromverbrauch der Zone 8 [KW]:

3,5

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cuisinière électrique avec four électrique statique 2x GN 2/1 - 8x plaque chauffante 400 V

Modell

SAP -Code

00005933

29. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

40. Ofengröße:

GN 2/1

30. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

41. Ofenmaterial:

Edelstahl

31. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

42. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):

elektrisch

32. Service -Zugänglichkeit:

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

43. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen):

statisch

33. Sicherheitsthermostat:

Ja

44. Breite des internen Teils [MM]:

680

34. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

45. Tiefe des internen Teils [MM]:

730

35. Verstellbare Füße:

Ja

46. Höhe des inneren Teils [MM]:

340

36. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

8

47. Dichtung:

Ja

37. Durchmesser der Geräte [MM]:

300

48. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]:

300

38. Art der elektrischen Kochzonen:

rund

49. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]:

50

39. Ofentyp:

elektrisch, statisch

50. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

25

- Výkon (kW): 17-22 (230 V); 30-38 (400 V)