

## Pekařská pec manuální 3x GN 2/1 - 18,9 kW

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008901     |
| EPP 03 S     | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ne
- Automatický přehřev: Ne

|                            |          |                                       |                    |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00008901 | <b>Příkon elektrický [kW]</b>         | 18.900             |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 950      | <b>Napájení</b>                       | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 903      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 2/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 1647     | <b>Typ ovládání</b>                   | Mechanické         |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 156.50   |                                       |                    |

## Pekařská pec manuální 3x GN 2/1 - 18,9 kW

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008901     |
| EPP 03 S     | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

### Celonerezová konstrukce

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany  
– snadné čištění, vysoký hygienický standard,  
dlouhá životnost

2

### Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků  
– vhodné na pečení  
– jednoduché ovládání i pro technicky  
nezdatnou obsluhu

3

### Samostatná regulace

oddělené ovládání horního a spodního topného tělesa  
– možnost pečení seshora, zespoda nebo z obou  
stran zároveň

4

### Dva druhy příkonu

možnost výběru ze dvou příkonů bez nutnosti příplatku  
– není potřeba měnit místní el. rozvod

# Technický list

Technické parametry



## Pekařská pec manuální 3x GN 2/1 - 18,9 kW

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008901     |
| EPP 03 S     | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00008901

**2. Šířka netto [mm]:**

950

**3. Hloubka netto [mm]:**

903

**4. Výška netto [mm]:**

1647

**5. Hmotnost netto [kg]:**

156.50

**6. Šířka brutto [mm]:**

1015

**7. Hloubka brutto [mm]:**

975

**8. Výška brutto [mm]:**

1822

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

172.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

18.900

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

Nerez

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Řízení vlhkosti:**

Ne

**16. Stohovatelnost:**

Ne

**17. Typ ovládání:**

Mechanické

**18. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ne

**19. Delta T tepelná úprava:**

Ne

**20. Automatický předehřev:**

Ne

**21. Materiál a tvar komory:**

AlSi 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**22. Sonda:**

Ne

**23. Funkce uzení:**

Ne

**24. Vnitřní osvětlení:**

Ne

**25. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ne

**26. USB port:**

Ne

**27. Typ ohřevu zařízení:**

Statické pečení

**28. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 2/1

## Pekařská pec manuální 3x GN 2/1 - 18,9 kW

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008901     |
| EPP 03 S     | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 29. Funkce regenerace pokrmů:

Ne

### 31. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 30. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

5

– Výkon (kW): 37 a více (230 V); 64 a více (400 V)

### 32. Přípojka na vodu:

3/4"