

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Plaque à induction

Modèle	Code SAP	00014761
SPI 708 ES	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00014761	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	730	Puissance de la zone 1 [kW]	5
Hauteur nette [mm]	300	Puissance de la zone 2 [kW]	5
Poids net [kg]	77.00	Puissance de la zone 3 [kW]	5
Puissance électrique [kW]	20.000	Puissance de la zone 4 [kW]	5

Fiche technique

Dessin technique



Plaque à induction

Modèle


Code SAP

00014761

SPI 708 ES

Groupe d'articles

Fourneaux



Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque à induction

Modèle	Code SAP	00014761
SPI 708 ES	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00014761

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

730

4. Hauteur nette [mm]:

300

5. Poids net [kg]:

77.00

6. Largeur brute [mm]:

860

7. Profondeur brute [mm]:

820

8. Hauteur brute [mm]:

480

9. Poids brut [kg]:

89.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

20.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IP24

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

17. Indicateurs:

Voyants de marche

18. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

19. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.50

21. Nombre de zones:

4

22. Puissance de la zone 1 [kW]:

5

23. Puissance de la zone 2 [kW]:

5

24. Puissance de la zone 3 [kW]:

5

25. Puissance de la zone 4 [kW]:

5

26. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

27. Nombre de feux/foyers:

4

28. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque à induction

Modèle	Code SAP	00014761
SPI 708 ES	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

10

– Výkon (kW): 5,7-6,6 (230 V); 9,8-11 (400 V)