

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Machine sous vide 20 m3/h, 410 mm

Modèle	Code SAP	00013548
VBD 20	Groupe d'articles	Machines sous-vide



- Puissance de la pompe à vide [m3 / h]: 20
- Longueur de la barre de soudage [mm]: 410
- Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 435
- Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 455
- Hauteur de la pièce interne [mm]: 175
- Type de contrôle: Digitale
- Injection de gaz inerte: Non
- Nombre de programmes: 10
- Réglage du temps de soudage: Oui
- Réglage du temps de mise sous vide: Oui
- Couvercle sécurisé: Oui
- Manomètre: Oui

Code SAP	00013548	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	510	Puissance de la pompe à vide [m3 / h]	20
Profondeur nette [mm]	570	Longueur de la barre de soudage [mm]	410
Hauteur nette [mm]	525	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	435
Poids net [kg]	62.00	Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]	455
Puissance électrique [kW]	0.750	Hauteur de la pièce interne [mm]	175

Fiche technique

Dessin technique



Machine sous vide 20 m³/h, 410 mm

Modèle


Code SAP

00013548

VBD 20

Groupe d'articles

Machines sous-vide



Fiche technique

Avantages du produit



Machine sous vide 20 m3/h, 410 mm

Modèle	Code SAP	00013548
VBD 20	Groupe d'articles	Machines sous-vide

- 1 Temps de soudage réglable**
Fermeture plus étanche de l'emballage
- 2 Couvercle en plexiglas convexe**
Plus grande variabilité de soudage
- 3 Chambre en acier inoxydable**
Résistance
Facile d'entretien
- 4 Softair, retour lent de l'air dans la chambre**
Respectueux du produit et du sac
- 5 Pieds en caoutchouc**
Élimination des vibrations

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine sous vide 20 m3/h, 410 mm

Modèle	Code SAP	00013548
VBD 20	Groupe d'articles	Machines sous-vide

1. Code SAP:

00013548

2. Largeur nette [mm]:

510

3. Profondeur nette [mm]:

570

4. Hauteur nette [mm]:

525

5. Poids net [kg]:

62.00

6. Largeur brute [mm]:

700

7. Profondeur brute [mm]:

700

8. Hauteur brute [mm]:

620

9. Poids brut [kg]:

86.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Inox

12. Puissance électrique [kW]:

0.750

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Type de contrôle:

Digitale

15. Capot de protection:

Plexiglas transparent

16. Élément de sécurité:

Sécurité de l'ouverture du couvercle

17. Interrupteur principal:

Oui

18. Minuteur:

Oui

19. Injection de gaz inerte:

Non

20. Puissance de la pompe à vide [m3 / h]:

20

21. Longueur de la barre de soudage [mm]:

410

22. Nombre de programmes:

10

23. Réglage du temps de soudage:

Oui

24. Réglage du temps de mise sous vide:

Oui

25. Couvercle sécurisé:

Oui

26. Manomètre:

Oui

27. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

435

28. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

455

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine sous vide 20 m³/h, 410 mm

Modèle	Code SAP	00013548
VBD 20	Groupe d'articles	Machines sous-vide

29. Hauteur de la pièce interne [mm]:

175

30. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5