

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée positive GN 1/1 porte double

Modèle	Code SAP	00003805
RT 2D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 2
- Nombre de portes: 2
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Unité: Droite

Code SAP	00003805	Nombre de portes	2
Largeur nette [mm]	1342	Nombre de GN / EN	2
Profondeur nette [mm]	700	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	850	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Poids net [kg]	92.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.247	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Classe climatique	4
Classe d'énergie	C		




Fiche technique

Dessin technique



Table réfrigérée positive GN 1/1 porte double

Modèle	Code SAP	00003805
RT 2D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



P - Elektrina
 O - Odpad
 G - Výparník
 H - ventilátor

Model	A	B	C	D	E	F	J	L	M	R
RT 2D	700	1342	435	335	325	336	590	385	597	311
RT 3D	700	1792	435	335	325	336	590	385	598	311

Table réfrigérée positive GN 1/1 porte double

Modèle	Code SAP	00003805
RT 2D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Isolation 5 mm

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

2

Bloc de tiroir

Les tiroirs peuvent être placés à la place des portes 1/2+1/2

- Stockage plus efficace des aliments et moins de pertes de chaleur

3

Évier soudé

Possibilité de souder un évier hygiénique au-dessus de l'agrégat

- Rationalisation de l'environnement de travail, respect des règles d'hygiène

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN 1/1 porte double

Modèle	Code SAP	00003805
RT 2D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1. Code SAP:

00003805

2. Largeur nette [mm]:

1342

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

850

5. Poids net [kg]:

92.00

6. Largeur brute [mm]:

1420

7. Profondeur brute [mm]:

820

8. Hauteur brute [mm]:

1085

9. Poids brut [kg]:

105.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.247

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

C

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Dynamique

16. Matériel:

Inox

17. Température ambiante min [° C]:

10

18. Température ambiante maximale [° C]:

43

19. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

21. Nombre de GN / EN:

2

22. Pieds réglables:

Oui

23. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

24. Nombre de portes:

2

25. Unité:

Droite

26. Type de contrôle:

Digitale

27. HACCP:

Oui

28. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN 1/1 porte double

Modèle	Code SAP	00003805
RT 2D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

31. Volume net [m3]:

0.798

30. Volume brut [m3]:

1.263

32. Classe climatique:

4