

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Backofen digital 4x GN 1/1 - 6,3 kW

Modell	SAP -Code	00008425
---------------	------------------	----------



- Material: AISI 304
- Steuertyp: digital
- Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Nein
- Verstellbarer Schornstein: Ja

SAP -Code	00008425	Nettogewicht / kg]	63.00
Netzbreite [MM]	770	Power Electric [KW]	6.300
Nettentiefe [MM]	740	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	675		



Backofen digital 4x GN 1/1 - 6,3 kW

Modell

SAP -Code

00008425

1

Nationrese

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Digitaler Bildschirm

Einfache Multi -Line -Hintergrundbeleuchtung zeigt 99 Programme mit 10 Grad Sekretion an

- Helfen Sie beim Kochen und weniger passenden Köchen, die Möglichkeit eines sicheren Backens, selbst wenn der Bediener nicht vorhanden ist. Erstellen Ihrer eigenen Rezepte; Einfache Kontrolle

3

Doppelbindungsinsertion, transversal

Eingeführt mit Edelstahldraht, die GN- oder Bäckereiblätter erlauben

- Möglichkeit, auf der Bäckerei kahl oder gastronaden zu backen

4

Schwere

Die Entwicklung von Dampf mit direktem Spray

- Backen mit Sekretion, leichter Teig, der Teig auf den Markt gebracht

5

Umgekehrter Lüfter

Der Lüfter ändert die Geschwindigkeitsrichtung in regelmäßigen Abständen
vollkommen belüftet den gesamten Raum

- Ermöglicht das Backen von Desserts und Teig, ohne sie drehen zu müssen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Backofen digital 4x GN 1/1 - 6,3 kW

Modell

SAP -Code

00008425

1. SAP -Code:

00008425

2. Netzbreite [MM]:

770

3. Nettentiefe [MM]:

740

4. Nettohöhe [MM]:

675

5. Nettogewicht / kg]:

63.00

6. Bruttobreite [MM]:

875

7. Grobtiefe [MM]:

870

8. Bruttohöhe [MM]:

860

9. Bruttogewicht [kg]:

73.00

10. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

11. Material:

AISI 304

12. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

13. Power Electric [KW]:

6.300

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Steuertyp:

digital

16. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Nein

17. Verstellbarer Schornstein:

Ja

18. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75