

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Plaque de cuisson nervurée avec soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00019421 |
| FTR 740 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |

- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 560 x 370
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
- Rebord amovible: Oui

| | | | |
|------------------------------|----------|---|---|
| Code SAP | 00019421 | Puissance électrique [kW] | 4.500 |
| Largeur nette [mm] | 400 | Alimentation | 380 V / 3N - 50 Hz |
| Profondeur nette [mm] | 730 | Dimensions de la planche à griller [mm x mm] | 560 x 370 |
| Hauteur nette [mm] | 900 | Type de surface de l'appareil | Nervuré |
| Poids net [kg] | 50.90 | Type de plan de travail | Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable |

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque de cuisson nervurée avec soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00019421 |
| FTR 740 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |

1. Code SAP:

00019421

2. Largeur nette [mm]:

400

3. Profondeur nette [mm]:

730

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

50.90

6. Largeur brute [mm]:

440

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

1080

9. Poids brut [kg]:

57.50

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance électrique [kW]:

4.500

13. Alimentation:

380 V / 3N - 50 Hz

- 380 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IP24

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

17. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

18. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

19. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

12.00

21. Finition de surface:

Surface sablée sans revêtement chromé

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

23. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

24. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

25. Thermostat de sécurité:

Oui

26. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

36

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque de cuisson nervurée avec soubassement

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00019421 |
| FTR 740 E | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |

27. Pieds réglables:

Oui

28. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:

560 x 370

29. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

12.00

30. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

31. Rebord amovible:

Oui

32. Type de surface de l'appareil:

Nervuré