

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



**Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatické mytí, průchozí, úprava na pečená kuřata levé dveře**

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014957
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014957	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Netzbreite [MM]</b>	860	<b>Anzahl der GN / en</b>	6
<b>Nettentiefe [MM]</b>	795	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	835	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Nettogewicht / kg]</b>	142.00	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Power Electric [KW]</b>	10.400	<b>Bildschirmgröße</b>	9"
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatické mytí, průchozí, úprava na pečená kuřata levé dveře

Modell

SAP -Code

00014957

**1. SAP -Code:**

00014957

**2. Netzbreite [MM]:**

860

**3. Nettentiefe [MM]:**

795

**4. Nettöhöhe [MM]:**

835

**5. Nettogewicht / kg]:**

142.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

955

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1020

**9. Bruttogewicht [kg]:**

163.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

10.400

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**16. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**17. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**18. Weitere Informationen:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**19. Dampfart:**

Spritzen

**20. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**21. Verzögerter Start:**

Ja

**22. Bildschirmgröße:**

9"

**23. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Ja

**25. Nachtkochen:**

Ja

**26. Waschsystem:**

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatické mytí, průchozí, úprava na pečená kuřata levé dveře

Modell

SAP -Code

00014957

## 27. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

## 28. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

## 29. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

## 30. Langsames Kochen:

ab 50 °C

## 31. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

## 32. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

## 33. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

## 34. Reversibler Lüfter:

Ja

## 35. Sustaince Box:

Ja

## 36. Heizelementmaterial:

Incoloy

## 37. Sonde:

Ja

## 38. Dusche:

manuell, aufwickelnd

## 39. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

## 40. Räucherfunktion:

Ja

## 41. Innenbeleuchtung:

Ja

## 42. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

## 43. Anzahl der Fans:

1

## 44. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

## 45. Anzahl der Programme:

1000

## 46. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

## 47. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

## 48. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

## 49. Anzahl der Rezeptschritte:

9

## 50. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

## 51. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

## 52. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler automatické mytí, průchozí, úprava na pečená kuřata levé dveře

Modell

SAP -Code

00014957

**53. Haccp:**

Ja

**57. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**54. Anzahl der GN / en:**

6

**58. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

2,5

- Výkon (kW): 11-17 (230 V); 19-30 (400 V)

**55. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**59. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**56. GN -Gerätetiefe:**

65

**60. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"