

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Gemüseschneider 200 kg/h 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008733
ZK 50 N	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Gemüseschneider



- Material: Edelstahl
- Steuertyp: mechanisch
- Sicherheitselement: Sicherheits-Mikroschalter
- Schutzabdeckung: Edelstahl mit Einschüttöffnung
- Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]: 200
- Anzahl der Revolutionen / min: 255
- Ungeledlicher Kopf: Ja
- Start stop: Ja

<b>SAP -Code</b>	00008733	<b>Power Electric [KW]</b>	0.370
<b>Netzbreite [MM]</b>	610	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	220	<b>Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]</b>	200
<b>Nettohöhe [MM]</b>	520	<b>Anzahl der Revolutionen / min</b>	255
<b>Nettogewicht / kg]</b>	22.00		

### Gemüseschneider 200 kg/h 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008733
ZK 50 N	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Gemüseschneider

1

#### **Abnehmbarer Kopf**

Einfache Wartung  
Hygienische Sauberkeit

2

#### **Sicherheitsmikroschalter**

Ohne den Mikroschalter einzuschalten, startet die Maschine nicht

3

#### **Produktion etwa 200 kg/h**

grosse Kapazität

4

#### **Eine große Auswahl an Discs**

Die hohe Variabilität des Zubehörs ermöglicht eine breite Palette von Formen

5

#### **Alle Teile der Teile, die sich in einem Lebensmittelvertrag befinden**

Edelstahl für Lebensmittelkontakt verwendet  
Gute Wartung  
Null Kontamination  
Noch schwächere Säuren resistent

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Gemüseschneider 200 kg/h 230 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008733
ZK 50 N	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Gemüseschneider

**1. SAP -Code:**

00008733

**2. Netzbreite [MM]:**

610

**3. Nettentiefe [MM]:**

220

**4. Nettohöhe [MM]:**

520

**5. Nettogewicht / kg:**

22.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

300

**7. Grobtiefe [MM]:**

620

**8. Bruttohöhe [MM]:**

580

**9. Bruttogewicht [kg]:**

24.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Power Electric [KW]:**

0.370

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Steuertyp:**

mechanisch

**15. Schutzabdeckung:**

Edelstahl mit Einschüttöffnung

**16. Sicherheitselement:**

Sicherheits-Mikroschalter

**17. Anzahl der Revolutionen / min:**

255

**18. Sicherheitsmikroschalter:**

Ja

**19. Verstellbare Füße:**

Nein

**20. Ungeledlicher Kopf:**

Ja

**21. Start stop:**

Ja

**22. Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]:**

200

**23. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5