

Produktmerkmale

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00012305
SP 90/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 8
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 8
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00012305	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	800	Anzahl der Zonen	4
Nettentiefe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	8
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	8
Nettogewicht / kg]	86.00	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	5
Stromgas [KW]	24.500	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	3,5



### Produkt Vorteile

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00012305
SP 90/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

#### Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz Messingbrenner mit präziser geometrischer Verbrennung ewige Flamme langes Leben Zerlegbar

### Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

#### Nationärin

langes Leben Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

#### **Sicherheitselement - Thermoelement**

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine unnötige Gasleckage lange Lebensdauer

#### **Variabilität**

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern Einfach ein Modul erstellen langes Leben



technische Parameter

Gasherd 4x Brenner mit Unterb	pau	
Modell	SAP -Code	00012305
SP 90/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
<b>1. SAP -Code:</b> 00012305		<b>15. Material:</b> AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
2. Netzbreite [MM]: 800		<b>16. Arbeitsplatztyp:</b> Mit entnehmbaren Behältern - komfortable Wartung, Reinigung und guter Zugang für den Service
3. Nettentiefe [MM]: 900		17. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
4. Nettohöhe [MM]: 900		<b>18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 1.50
5. Nettogewicht / kg]: 86.00		19. Anzahl der Zonen:
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 970		20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:
7. Grobtiefe [MM]: 840		21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:
8. Bruttohöhe [MM]: 1160		<b>22. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:</b> 5
9. Bruttogewicht [kg]: 96.00		23. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
L <b>0. Gerätetyp:</b> Gasgerät		<b>24. Anzahl der Stromkontrollstadien:</b> 0
11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		<b>25. Netzmaterial:</b> Edelstahl
12. Stromgas [KW]: 24.500		<b>26. Service - Zugänglichkeit:</b> von durch Abnehmen des Frontpaneels
13. Art des Gas: Erdgas, Propan Butan		<b>27. Sicherheits -Thermoelement:</b> Ja
14. Schutz der Kontrollen:		28. Verstellbare Füße:

Ja

IPX4



technische Parameter

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00012305
SP 90/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

4

#### 31. Brennertyp:

Messing, zerlegbar

#### 30. Art der Gaskochzonen:

klassisch

#### 32. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com