Fiche technique

Caractéristiques du produit

Grill pierre de lave à gaz double 2x 31x48 TOP		
Modèle	**Code SAP**	00009630
GL 60 GS	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson

- Taille de la grille [mm x mm]: 312 x 483
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Rebord amovible: Non
- Grille amovible: Oui
- Allumage: Piezo

Code SAP	00009630	**Poids net [kg]**	49.00
Largeur nette [mm]	658	**Puissance gaz [kW]**	13.000
Profondeur nette [mm]	609	**Type de connection gaz**	Propane butane, gaz naturel
Hauteur nette [mm]	290	**Taille de la grille [mm x mm]**	312 x 483

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Grill pierre de lave à gaz double 2x 31x48 TOP		
Modèle	**Code SAP**	00009630
GL 60 GS	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Grill pierre de lave à gaz double 2x 31x48 TOP		
Modèle	**Code SAP**	00009630
GL 60 GS	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson

1 **Conception entièrement en acier inoxydable**

Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
Le matériau ne rouille pas

2 **Indice de protection IPX4 pour les commandes**

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

3 **Tiroir pour liquide usé**

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

4 **Rebord haut non amovible**

De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

5 **Elément de sécurité – thermocouple**

Fonctionnement sécurisé pour le personnel
Pas de fuite de gaz inutile
Longue durée de vie

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Grill pierre de lave à gaz double 2x 31x48 TOP		
Modèle	**Code SAP**	00009630
GL 60 GS	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson

1. **Code SAP:**
   00009630
2. **Largeur nette [mm]:**
   658
3. **Profondeur nette [mm]:**
   609
4. **Hauteur nette [mm]:**
   290
5. **Poids net [kg]:**
   49.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   640
7. **Profondeur brute [mm]:**
   725
8. **Hauteur brute [mm]:**
   410
9. **Poids brut [kg]:**
   50.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil à gaz
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Équipements à poser
12. **Puissance gaz [kW]:**
    13.000
13. **Allumage:**
    Piezo
14. **Type de connection gaz:**
    Propane butane, gaz naturel
15. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
16. **Matériel:**
    Inox
17. **Matériau de la grille:**
    Acier inoxydable
18. **Tiroir de récupération de la graisse:**
    Oui
19. **Zones chauffantes indépendantes:**
    Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
20. **Rebord amovible:**
    Non
21. **Grille amovible:**
    Oui
22. **Taille de la grille [mm x mm]:**
    312 x 483
23. **Brûleur amovible:**
    Oui
24. **Raccordement à un robinet à boule:**
    1/2

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com