

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Mixer-Motor 250 W variable Geschwindigkeit

Modell	SAP -Code	00013298
PMF M25	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Handmixer



- Mischgeschwindigkeit [U / min]: 15000
- Peitschengeschwindigkeit [U / min]: 2500 - 15000
- Material: ABS-Kunststoff
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 9
- Steuertyp: digital
- Sicherheitselement: thermischer Schutz gegen Überlastung
- Werkzeugmontage: Bajonettverschluss, doppelt, Gleitmutter
- Motorschutz: Sicherung gegen die Überhitzung
- Hauptschalter: Ja
- Ergonomischer Griff: Ja
- Weitere Informationen: Möglichkeit, den Aufsatz zum Aufschlagen, Mischen, Homogenisieren und Emulgieren zu wechseln
- Bedienfeld mit SRS-System zur Stabilisierung der Leistung und Geschwindigkeit

SAP -Code	00013298	Power Electric [KW]	0.250
Netzbreite [MM]	75	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	75	Mischgeschwindigkeit [U / min]	15000
Nettohöhe [MM]	285	Peitschengeschwindigkeit [U / min]	2500 - 15000
Nettogewicht / kg]	1.65		

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Mixer-Motor 250 W variable Geschwindigkeit

Modell	SAP -Code	00013298
PMF M25	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Handmixer

1

Nur Motor

Option zur Auswahl des Zubehörs nach Bedarf

2

Kompakt

Lagerung
Einfache Manipulation

3

Unterschiedliche Geschwindigkeit

Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln zu verarbeiten

4

Ergonomischer Griff

einfache und bequeme Verwendung von

5

SRS -Technologie

Konstante Mischgeschwindigkeit selbst bei der Verarbeitung von Lebensmitteln mit sehr harten Partikeln

6

Bajonettkupplung mit Sternform

Perfekte Drehmomentgenauigkeit
Widerstand brechen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Mixer-Motor 250 W variable Geschwindigkeit

Modell	SAP -Code	00013298
PMF M25	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Handmixer

1. SAP -Code:

00013298

2. Netzbreite [MM]:

75

3. Nettentiefe [MM]:

75

4. Nettohöhe [MM]:

285

5. Nettogewicht / kg]:

1.65

6. Bruttobreite [MM]:

125

7. Grobtiefe [MM]:

110

8. Bruttohöhe [MM]:

400

9. Bruttogewicht [kg]:

1.80

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

ABS-Kunststoff

12. Power Electric [KW]:

0.250

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:

9

15. Steuertyp:

digital

16. Sicherheitselement:

thermischer Schutz gegen Überlastung

17. Werkzeugmontage:

Bajonettverschluss, doppelt, Gleitmutter

18. Motorschutz:

Sicherung gegen die Überhitzung

19. Hauptschalter:

Ja

20. Weitere Informationen:

Möglichkeit, den Aufsatz zum Aufschlagen, Mischen, Homogenisieren und Emulgieren zu wechseln
Bedienfeld mit SRS-System zur Stabilisierung der Leistung und Geschwindigkeit

21. Ergonomischer Griff:

Ja

22. Peitschengeschwindigkeit [U / min]:

2500 - 15000

23. Dichtung:

Ja

24. Verbindungsmaterial:

Polymer

25. Mischgeschwindigkeit [U / min]:

15000

26. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5