

# Technický list

Vlastnosti produktu



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10" displej


|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038576     |
| STMB 1021 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



|                           |          |                               |                    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>            | 00038576 | <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 190.00             |
| <b>Šířka netto [mm]</b>   | 1120     | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 28.300             |
| <b>Hloubka netto [mm]</b> | 845      | <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Výška netto [mm]</b>   | 1115     |                               |                    |

**Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10“ displej**

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038576     |
| STMB 1021 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 2/1 bojler dotykový barevný automatické mytí 10" displej

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00038576     |
| STMB 1021 E  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00038576

**2. Šířka netto [mm]:**

1120

**3. Hloubka netto [mm]:**

845

**4. Výška netto [mm]:**

1115

**5. Hmotnost netto [kg]:**

190.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1320

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1130

**8. Výška brutto [mm]:**

1240

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

220.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

28.300

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Průřez vodičů CU [mm²]:**

10

– Výkon (kW): 5,7-6,6 (230 V); 9,8-11 (400 V)

**16. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**17. Přípojka na vodu:**

3/4"