

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Sous-structure rafraîchissement électrique GN 1/1 plaque encastrée 2x2 tiroirs inox

Modell	SAP -Code	00012025
LNSR 702 2Z ZD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische



- Material: AISI 304
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 4
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 40
- Isolationsdicke [MM]: 50
- Einheit: rechts
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00012025	Kammervolumen [l]	86
Netzbreite [MM]	1200	Anzahl der GN / en	4
Nettentiefe [MM]	685	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	613	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	-2
Nettogewicht / kg]	111.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	7
Power Electric [KW]	0.130	Kältemittel	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		





Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Sous-structure rafraîchissement électrique GN 1/1 plaque encastrée 2x2 tiroirs inox

Modell	SAP -Code	00012025
LNSR 702 2Z ZD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische



A= ELECTRICAL CONNECTION
 B= GAS CONNECTION ø8 ø10
 D= WATER DISCHARGE ø20 (M)

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Sous-structure rafraîchissement électrique GN 1/1 plaque encastrée 2x2 tiroirs inox

Modell	SAP -Code	00012025
LNSR 702 2Z ZD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

1. SAP -Code:

00012025

2. Netzbreite [MM]:

1200

3. Nettentiefe [MM]:

685

4. Nettohöhe [MM]:

613

5. Nettogewicht / kg:

111.00

6. Bruttobreite [MM]:

1220

7. Grobtiefe [MM]:

705

8. Bruttohöhe [MM]:

700

9. Bruttogewicht [kg]:

129.30

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.130

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Kältemittel:

R290

14. Material:

AISI 304

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

40

17. Geräteeigenschaften 2:

kühlend

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. Anzahl der inneren Teile:

4

20. Anzahl der GN / en:

4

21. Kammervolumen [l]:

86

22. Isolationsdicke [MM]:

50

23. Einheit:

rechts

24. Steuertyp:

digital

25. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:

1364

26. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-2

27. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

7

28. Automatisches Auftauen:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Sous-structure rafraîchissement électrique GN 1/1 plaque encastrée 2x2 tiroirs inox

Modell	SAP -Code	00012025
LNSR 702 2Z ZD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

29. Bruttovolumen [M3]:

0.602

31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

30. Nettovolumen [M3]:

0.504