

Bufet chlazený GN 6-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012105
ES BLUE+ 6W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny



- Typ bufetu: BLUE
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 150
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

Sap kód	00012105	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	2144	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	760	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	1288	Hloubka GN zařízení [mm]	150
Hmotnost netto [kg]	199.80	Minimální teplota zařízení [°C]	4
Příkon elektrický [kW]	0.494	Maximální teplota zařízení [°C]	8


Technický list

Technický výkres



Bufet chlazený GN 6-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012105
ES BLUE+ 6W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny



Bufet chlazený GN 6-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012105
ES BLUE+ 6W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1

Dynamické chlazení

konstantní teplota ve všech místech chlazeného prostoru

2

Dechová clona s el. pohonem

možnost snadného zakrytí potravin

3

LED osvětlení

minimální energetická náročnost

4

Odnímatelný filtr výparníku

snadná demontáž

5

Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost

6

Zaoblené rohy

vany bez ostrých hran a rohů

7

Vložení GN až 150mm

variabilita použití

8

Pojezdová kolečka

převozitelný bufetový stůl

9

Dechová galerka se spouštěním

galerka vyrobená z hygienického plexiskla
s motorickým posunem

Bufet chlazený GN 6-1/1 Wenge

Model	Sap kód	00012105
ES BLUE+ 6W	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1. Sap kód:

00012105

2. Šířka netto [mm]:

2144

3. Hloubka netto [mm]:

760

4. Výška netto [mm]:

1288

5. Hmotnost netto [kg]:

199.80

6. Šířka brutto [mm]:

2208

7. Hloubka brutto [mm]:

1012

8. Výška brutto [mm]:

1100

9. Hmotnost brutto [kg]:

220.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ bufetu:

BLUE

12. Typ vlastností zařízení:

Chlazené

13. Vnější barva zařízení:

Hemlock

14. Příkon elektrický [kW]:

0.494

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Počet GN / EN zařízení:

6

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Hloubka GN zařízení [mm]:

150

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

4

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

8

21. Vnitřní osvětlení:

Ne

22. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

23. Chladivo:

R290