

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Grillplatte 65x48 elektrisch Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00021010
FTHRC 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: Durable Chrom
- Abnehmbarer Rand: Nein

SAP -Code	00021010	Power Electric [KW]	6.000
Netzbreite [MM]	658	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	609	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	650 x 480
Nettohöhe [MM]	290	Top -Typ	kombiniert
Nettogewicht / kg]	45.00		

Grillplatte 65x48 elektrisch Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00021010
FTHRC 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

3

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

4

Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

Kombinierte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

6

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Grillplatte 65x48 elektrisch Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00021010
FTHRC 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00021010

2. Netzbreite [MM]:

658

3. Nettentiefe [MM]:

609

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg:

45.00

6. Bruttobreite [MM]:

725

7. Grobtiefe [MM]:

710

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

50.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

6.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 430

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Oberflächenfinish:

Durable Chrom

18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

650 x 480

22. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

23. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

24. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

25. Abnehmbarer Rand:

Nein

26. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

27. Top -Typ:

kombiniert

28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1