

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



REGBOX programmierbar 10x GN 1/1 - 400 V

Modell	SAP -Code	00010675
RD 1011 EP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	RegBoxen



- Anzahl der Programme: 10
- Lebensmittelregeneration: Ja
- Befeuchtung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 170
- Steuertyp: digital
- Sonde: injizierbar
- Anzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 150

SAP -Code	00010675	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	820	Anzahl der GN / en	10
Nettentiefe [MM]	750	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1110	GN -Gerätetiefe	150
Nettogewicht / kg]	113.00	Steuertyp	digital
Power Electric [KW]	12.600		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



REGBOX programmierbar 10x GN 1/1 - 400 V

Modell


SAP -Code

00010675

RD 1011 EP

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

RegBoxen



Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



REGBOX programmierbar 10x GN 1/1 - 400 V

Modell	SAP -Code	00010675
RD 1011 EP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	RegBoxen

1

Nationrese

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten

2

Eine externe Temperatursonde

Die Temperatursonde außerhalb des Kochraums platziert

3

Programmierbar

Kontrolle zum Festlegen von 10 Programmen

4

Temperatur von bis zu 170 ° C

leistungsstarkes Heizelement aus Inko
Temperaturbereich von 30 DE 170 ° C

5

Hohe Mobilität

Die Version mit Rädern und Wasserpumpe kann als mobile Geräte verwendet werden

Technisches Datenblatt

technische Parameter



REGBOX programmierbar 10x GN 1/1 - 400 V

Modell	SAP -Code	00010675
RD 1011 EP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	RegBoxen

1. SAP -Code:

00010675

2. Netzbreite [MM]:

820

3. Nettentiefe [MM]:

750

4. Nettohöhe [MM]:

1110

5. Nettogewicht / kg:

113.00

6. Bruttobreite [MM]:

940

7. Grobtiefe [MM]:

900

8. Bruttohöhe [MM]:

1200

9. Bruttogewicht [kg]:

128.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

12.600

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Material:

AISI 304

14. Verstellbare Füße:

Ja

15. Steuertyp:

digital

16. Automatisches Vorheizen:

Ja

17. Anzahl der GN / en:

10

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. GN -Gerätetiefe:

150

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

170

21. Befeuchtung:

Ja

22. Sonde:

injizierbar

23. Anzahl der Programme:

10

24. Lebensmittelregeneration:

Ja

25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4