

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Plaque de cuisson nervurée

Modèle	Code SAP	00003103
PM 2015 RB	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 365 x 240
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 8.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé

Code SAP	00003103	Puissance électrique [kW]	1.800
Largeur nette [mm]	388	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	334	Dimensions de la planche à griller [mm x mm]	365 x 240
Hauteur nette [mm]	185	Type de surface de l'appareil	Nervuré
Poids net [kg]	12.00		

Fiche technique

Dessin technique



Plaque de cuisson nervurée

Modèle




Code SAP

00003103

PM 2015 RB

Groupe d'articles

Grilles et plaques de cuisson



Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque de cuisson nervurée

Modèle	Code SAP	00003103
PM 2015 RB	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1. Code SAP:

00003103

2. Largeur nette [mm]:

388

3. Profondeur nette [mm]:

334

4. Hauteur nette [mm]:

185

5. Poids net [kg]:

12.00

6. Largeur brute [mm]:

470

7. Profondeur brute [mm]:

435

8. Hauteur brute [mm]:

230

9. Poids brut [kg]:

13.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

1.800

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

Inox

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Finition de surface:

Surface sablée sans revêtement chromé

18. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

19. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

20. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:

365 x 240

21. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

8.00

22. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

23. Distribution uniforme de la chaleur:

Oui

24. Type de surface de l'appareil:

Nervuré

25. Puissance de la zone 1 [kW]:

1,8

26. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5