Fiche technique

Caractéristiques du produit

Marmite à grande capacité électrique indirecte 200 l		
Modèle	**Code SAP**	00019665
BIQ 90/100 200 E	**Groupe d'articles**	Marmites

- Type d'appareil: Appareil électrique
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique
- Diamètre de la vanne de vidange: 2»
- Volume de la cuve [L]: 200
- Volume utilisable [l]: 183

Code SAP	00019665	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1000	**Volume de la cuve [L]**	200
Profondeur nette [mm]	928	**Volume utilisable [l]**	183
Hauteur nette [mm]	900	**Type de chauffage de l'appareil**	Indirect
Poids net [kg]	188.00	**Régulation de la pression de la vapeur**	Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil
Puissance électrique [kW]	24.000		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Marmite à grande capacité électrique indirecte 200 l		
Modèle	**Code SAP**	00019665
BIQ 90/100 200 E	**Groupe d'articles**	Marmites





E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátrou
W - přívod vody



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Marmite à grande capacité électrique indirecte 200 l		
Modèle	**Code SAP**	00019665
BIQ 90/100 200 E	**Groupe d'articles**	Marmites

1 **Couvercle supérieur dans la conception du panneau avant**

Grâce au design, les lignes du panneau avant et du couvercle sont unifiées, le design proposé permet un entretien facile par l'utilisateur

2 **Poignée allongée ergonomique**

Même les personnes de petite taille peuvent soulever confortablement le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert

3 **Fond incliné**

Tout le volume du récipient s'écoule sans qu'il soit nécessaire de transporter les aliments vers l'évier

4 **Fond renforcé sans déformation**

Grâce aux renforts dans l'inter-revêtement, la durée de vie du duplicateur est prolongée, il n'y a pas de déformation due à la chaleur et à la dilatation du matériau

5 **Panneau de contrôle design résistants aux fuites**

Ergonomiquement confortable, empêchant l'eau de s'écouler dans l'appareil

6 **Indicateurs dans la cuve**

L'opérateur peut dire en un coup d'œil la quantité de nourriture qui se trouve à l'intérieur du récipient de cuisson

7 **Purge automatique du duplicateur**

Grâce au pressostat intégré, la pression dans le revêtement intermédiaire est automatiquement régulée

8 **Bras de remplissage pivotant**

Remplissage pratique du récipient du duplicateur, le bras est utilisé pour l'entretien et le nettoyage du récipient de cuisson

9 **Trop-plein d'évacuation intégré**

L'eau condensée s'écoule directement de la plaque supérieure

10 **Plaque supérieure gaufrée**

Plus facile à utiliser et à nettoyer, l'eau ne déborde pas sur le bord jusqu'aux commandes et à l'opérateur
La plaque supérieure conserve sa rigidité sans se déformer dans le temps avec l'utilisation

11 **Manomètre intégré**

L'opérateur peut vérifier le niveau de pression dans l'inter revêtement

12 **Couvercle supérieur précontraint avec mécanisme de levage**

Le couvercle tient ouvert dans différentes positions

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite à grande capacité électrique indirecte 200 l		
Modèle	**Code SAP**	00019665
BIQ 90/100 200 E	**Groupe d'articles**	Marmites

1. **Code SAP:**
   00019665
2. **Largeur nette [mm]:**
   1000
3. **Profondeur nette [mm]:**
   928
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   188.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1035
7. **Profondeur brute [mm]:**
   1030
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1085
9. **Poids brut [kg]:**
   196.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Stationnaire
12. **Puissance électrique [kW]:**
    24.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
15. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
16. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure et revêtement
17. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
18. **Diamètre de la vanne de vidange:**
    2"
19. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
20. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
21. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    2.00
22. **Finition de surface:**
    Acier inoxydable poli
23. **Type de chauffage de l'appareil:**
    Indirect
24. **Volume de la cuve [L]:**
    200
25. **Capacité volumique du récipient [l]:**
    200.00
26. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    100
27. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    30
28. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Marmite à grande capacité électrique indirecte 200 l		
Modèle	**Code SAP**	00019665
BIQ 90/100 200 E	**Groupe d'articles**	Marmites

29. Élément de sécurité:
Manomètre
Thermostat de sécurité

30. Thermostat de sécurité:
Oui

31. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:
15

32. Pieds réglables:
Oui

33. Épaisseur du fond:
2.50

34. Matériau du fond:
AISI 316

35. Type de cuve:
Fixe

36. Volume utilisable [l]:
183

37. Remplissage:
Robinet mécanique

38. Remplissage du duplicateur:
Semi-automatique

39. Forme de la cuve:
Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements

40. Régulation de la pression de la vapeur:
Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil

41. Type de vanne de vidange:
Conique

42. Conduit de trop-plein:
Oui

43. Manomètre:
Oui

44. Remplissage - type d'eau:
Froid

45. Section des conducteurs CU [mm²]:
10

46. Connexion d'approvisionnement en eau:
1/2 «

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com