

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Cutter 5l dreiphasig

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013738
KT 5T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Cutter und Universal-Küchenroboter



- Material: Edelstahl
- Volumenkapazität des Behälters [l]: 5.00
- Steuertyp: mechanisch 24 V: Start, Stop, Puls
- Schutzabdeckung: Polycarbonat mit Spachtel
- Anzahl der Revolutionen / min: 1400
- Start stop: Ja
- Sicherheitselement: Deckelmikroschalter
- Standardausrüstung für das Gerät: glattes Messer im Preis der Maschine umfasst
- Weitere Informationen: Möglichkeit, perforierte und gezackte Messer zu bestellen

<b>SAP -Code</b>	00013738	<b>Power Electric [KW]</b>	1.140
<b>Netzbreite [MM]</b>	260	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	290	<b>Anzahl der Revolutionen / min</b>	1400
<b>Nettohöhe [MM]</b>	500	<b>Volumenkapazität des Behälters [l]</b>	5.00
<b>Nettogewicht / kg]</b>	23.50		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Cutter 5l dreiphasig

Modell


SAP -Code

00013738

KT 5T

Eine Gruppe von  
Artikeln - Web

Cutter und Universal-Küchenroboter



# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Cutter 5l dreiphasig		
<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013738
KT 5T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Cutter und Universal-Küchenroboter

1

#### **Nationärin**

Robustheit  
Reinheit

2

#### **Polycarbonat**

transparent

3

#### **Sicherheitsmikroschalter**

sichere Operation

4

#### **Aus drei Messern wählen**

Variabilität des Gebrauchs beim Hacken,  
Schlag und Kneten

5

#### **Spatel**

Es wird 100% peitschen / peitschen / Cutling...

6

#### **Puls und ein anhaltender Lauf**

Der Betrieb hat die Auswahl der unhöflichen Schnitt-/  
Rollmessmaßnahmen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Cutter 5l dreiphasig

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013738
<b>KT 5T</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Cutter und Universal-Küchenroboter

**1. SAP -Code:**

00013738

**2. Netzbreite [MM]:**

260

**3. Nettentiefe [MM]:**

290

**4. Nettohöhe [MM]:**

500

**5. Nettogewicht / kg:**

23.50

**6. Bruttobreite [MM]:**

340

**7. Grobtiefe [MM]:**

385

**8. Bruttohöhe [MM]:**

755

**9. Bruttogewicht [kg]:**

25.50

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Power Electric [KW]:**

1.140

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Volumenkapazität des Behälters [l]:**

5.00

**15. Steuertyp:**

mechanisch 24 V: Start, Stop, Puls

**16. Schutzabdeckung:**

Polycarbonat mit Spachtel

**17. Sicherheitselement:**

Deckelmikroschalter

**18. Anzahl der Revolutionen / min:**

1400

**19. Sicherheitsmikroschalter:**

Ja

**20. Start stop:**

Ja

**21. Standardausrüstung für das Gerät:**

glattes Messer im Preis der Maschine umfasst

**22. Weitere Informationen:**

Möglichkeit, perforierte und gezackte Messer zu bestellen

**23. Ungeledliche Schüssel:**

Ja

**24. Geeignete Operationen:**

Hacken, Schlagen und Kneten

**25. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5