Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch glatt 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00007458
FTLD-66ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 600
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 595
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00007458	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	600	**Griddle -Abmessungen [mm x mm]**	600 x 600
Nettentiefe [MM]	600	**Gittergröße [mm x mm]**	450 x 595
Nettohöhe [MM]	220	**Top -Typ**	glatt
Nettogewicht / kg]	45.00	**Arbeitsplatztyp**	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
Power Electric [KW]	6.000		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch glatt 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00007458
FTLD-66ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten



Descrizione	A	B	C	D	E
FT...D-64ET	400 mm	600 mm	135 mm	51 mm	420 mm
FT...D-66ET	600 mm	600 mm	300 mm	55,5 mm	420 mm
FT...D-68ET	800 mm	600 mm	400 mm	65 mm	420 mm
FT...D-84ET	400 mm	800 mm	105 mm	29 mm	650 mm
FT...D-88ET	800 mm	800 mm	400 mm	29 mm	650 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch glatt 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00007458
FTLD-66ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

1 **Nationärin**

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

2 **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

3 **Kocher**

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

4 **Hoher abnehmbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5 **Stahl**

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch glatt 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00007458
FTLD-66ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

1. **SAP -Code:**
   00007458
2. **Netzbreite [MM]:**
   600
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   220
5. **Nettogewicht / kg]:**
   45.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   730
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   470
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   50.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    6.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
18. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
19. **Arbeitsplatzmaterial:**
    Edelstahl
20. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    14.00
21. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert
22. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    300
23. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
24. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
25. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja
26. **Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**
    600 x 600
27. **Bratpflegemittel [MM]:**
    14.00
28. **Behälter für flüssiges Fett:**
    Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch glatt 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00007458
FTLD-66ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

29. Unabhängige Heizzonen:
Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

30. Abnehmbarer Rand:
Ja

31. Gittergröße [mm x mm]:
450 x 595

32. Top -Typ:
glatt

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com