

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Fritteuse elektrisch doppelt 0,74 kW/l, 11+11 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000895
FE 1010 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer



- Beckenvolumen [l]: 11
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Zündung: elektrisch
- Anzahl der Körbe: 2
- Korbgröße [mm]: 300 x 240 x 120

SAP -Code	00000895	Power Electric [KW]	16.200
Netzbreite [MM]	0	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	440	Beckenvolumen [l]	11
Nettohöhe [MM]	381	Anzahl der Körbe	2
Nettogewicht / kg]	22.00	Korbgröße [mm]	300 x 240 x 120


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Fritteuse elektrisch doppelt 0,74 kW/l, 11+11 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000895
FE 1010 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer



Fritteuse elektrisch doppelt 0,74 kW/l, 11+11 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000895
FE 1010 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1

Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

3

Effektive Kaltzone

verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten
Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl

4

Abnehmbare Heizung

längeres Leben
einfacher Zugriff

5

Abnehmbarer Behälter

rostfrei

6

Manipulation

Einfache Portabilität

7

Verhinderung der Selbstneugung

Größerer Schornstein

8

2 Thermostate

die Versicherungs- und Arbeitsthermostat

Fritteuse elektrisch doppelt 0,74 kW/l, 11+11 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000895
FE 1010 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1. SAP -Code:

00000895

2. Netzbreite [MM]:

0

3. Nettentiefe [MM]:

440

4. Nettohöhe [MM]:

381

5. Nettogewicht / kg]:

22.00

6. Bruttobreite [MM]:

515

7. Grobtiefe [MM]:

750

8. Bruttohöhe [MM]:

440

9. Bruttogewicht [kg]:

24.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

16.200

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Zündung:

elektrisch

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

20. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel, Körbe, Ablassaufsatz

21. Beckenvolumen [l]:

11

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

235

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Heizelementmaterial:

AISI 304

27. Anzahl der Körbe:

2

28. Korbgröße [mm]:

300 x 240 x 120

Fritteuse elektrisch doppelt 0,74 kW/l, 11+11 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000895
FE 1010 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Heizelementkonstruktion:

Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

32. Heizort:

innen

30. Abflusstyp:

an der Fronttafel

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

5

31. Abfluss:

Ja