

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012398
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 3
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 3
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

<b>SAP -Code</b>	00012398	<b>Anzahl der Zonen</b>	4
<b>Netzbreite [MM]</b>	800	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	3
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	3
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 3 [KW]</b>	3
<b>Nettogewicht / kg]</b>	107.00	<b>Stromverbrauch der Zone 4 [KW]</b>	3
<b>Power Electric [KW]</b>	12.000	<b>Durchmesser der Geräte [MM]</b>	300
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

### Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012398

1

#### Quadrat

- Schnelles Aufheizen  
Effektives Kochen auf einer großen quadratischen Fläche
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Dank eines großen Tellenteils leicht zu bedienen

2

#### Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

- Längere Lebensdauer der Kochfelder
- Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

3

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

4

#### Nationärin

- langes Leben  
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - höhere Korrosionsresistenz

5

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

- Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)  
glatte Übergänge
- Einfache schnelle Reinigung

6

#### Variabilität

- Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern  
Einfach ein Modul erstellen  
langes Leben
- Einsparmaßnahmen
  - retten
  - langes Leben

### Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012398

**1. SAP -Code:**

00012398

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

900

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg:**

107.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

840

**7. Grobtiefe [MM]:**

970

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1160

**9. Bruttogewicht [kg]:**

122.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mit Unterbau

**12. Power Electric [KW]:**

12.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**15. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.50

**17. Anzahl der Zonen:**

4

**18. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**

3

**19. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**

3

**20. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:**

3

**21. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:**

3

**22. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

7

**23. Verstellbare Füße:**

Ja

**24. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

4

**25. Durchmesser der Geräte [MM]:**

300

**26. Art der elektrischen Kochzonen:**

quadratisch

## Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012398

### 27. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)