

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Buffet chauffé, sec GN 4-1/1 RAL

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012221
TR ORANGE+ 4R	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines



- Type de buffet: ORANGE - chauffé, sec
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés
- Nombre de GN / EN: 4
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 60
- Température maximale de l'appareil [° C]: 100

<b>Code SAP</b>	00012221	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	1494	<b>Nombre de GN / EN</b>	4
<b>Profondeur nette [mm]</b>	650	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1488	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	200
<b>Poids net [kg]</b>	125.00	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	60
<b>Puissance électrique [kW]</b>	2.000	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	100

# Fiche technique



Dessin technique




Buffet chauffé, sec GN 4-1/1 RAL

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012221
TR ORANGE+ 4R	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE ø14



GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Buffet chauffé, sec GN 4-1/1 RAL

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012221
TR ORANGE+ 4R	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

1

#### Une grande cuve

Un seul contrôle pour toute la cuve

- Commande très facile
- Facile d'entretien

2

#### Insertion GN jusqu'à 2 mm

Utilisations multiples

- Possibilité de chauffer différents types d'aliments et de plus grands volumes
- Gain de temps, d'espace et d'argent

3

#### Angles arrondis

Cuves sans arêtes vives ni coins

- Sécurité hygiénique supérieure
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

4

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

5

#### Éclairage halogène

Chauffage par le haut

- Chauffage plus uniforme des aliments
- Plus grande sécurité hygiénique

6

#### Roulettes

Table de buffet transportable

- Plus grande flexibilité lors du service
- Peut être utilisé lors de banquets
- Manipulation plus simple et sécurisée

7

#### Coupole en plexiglas

Coupole en plexiglas hygiénique avec mouvement motorisé

- Protection hygiénique des aliments
- Chauffage et éclairage des aliments par le haut

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Buffet chauffé, sec GN 4-1/1 RAL

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012221
TR ORANGE+ 4R	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

**1. Code SAP:**

00012221

**2. Largeur nette [mm]:**

1494

**3. Profondeur nette [mm]:**

650

**4. Hauteur nette [mm]:**

1488

**5. Poids net [kg]:**

125.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1558

**7. Profondeur brute [mm]:**

750

**8. Hauteur brute [mm]:**

1595

**9. Poids brut [kg]:**

127.30

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Inox

**12. Type de buffet:**

ORANGE - chauffé, sec

**13. Propriétés de l'appareil:**

Réchauffés

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

RAL

**15. Puissance électrique [kW]:**

2.000

**16. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Nombre de GN / EN:**

4

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**20. Température minimale de l'appareil [° C]:**

60

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

100

**22. L'éclairage intérieur:**

Non